



CIMENT


novoceram
CHARME CÉRAMIQUE DEPUIS 1863

novoceram
CHARME



COMPANY WITH
ENVIRONMENTAL SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= ISO 14001 =

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001 =

La collection Ciment naît d'une analyse approfondie du matériau dont elle porte tout simplement le nom. La superficie du carreau reproduit très précisément les marques caractéristiques des dalles de ciment : d'un côté un aspect usagé, et d'un autre côté une surface contemporaine riche de micro détails et satinée, en écho à la tendance actuelle de cette matière en décoration intérieure.

Ciment stems from a thorough analysis of the material from which it takes its name: concrete. The surface of the tile precisely reproduces the characteristic signs of this trendy material into interior architecture: on the one hand the worn look, and on the other the contemporary surface rich of micro details.

Die Serie Ciment stammt aus einer gründlichen Analyse des Materialien, aus dem es genannt ist: Zement. Die Oberfläche der Fliese genau abbildet die charakteristischen Zeichen dieser Angelegenheit von großer Tendenz in interne Architektur: auf einer Seite das abgenutztes Aussicht und auf der anderen, eine zeitgenössisch Oberfläche voll von Mikro-Details.

La collezione Ciment nasce da una analisi approfondita del materiale da cui prende il nome: il cemento. La superficie della piastrella riproduce con precisione i segni caratteristici di questa materia di grande tendenza nell'architettura d'interni: da un lato l'aspetto usurato, e dall'altro la superficie contemporanea ricca di microdettagli.

CIMENT



grès cérame coloré dans la masse, porcelain stoneware coloured in body, durchgefärbtes feinsteinzeug, gres porcellanato colorato in massa.

CIMENT



www.novoceram.fr/produit/ciment

FORMATS



CIMENT CHROME

60x60 Rectifié



CIMENT CENDRE

60x60 Rectifié



CIMENT GRIS

60x60 Rectifié



CIMENT COTTO

60x60 Rectifié



CIMENT METAL

75x75 Rectifié




CIMENT IVOIRE

75x75 Rectifié




CIMENT CHROME
60x60 Rectifié






CIMENT CENDRE
60x60 Rectifié






CIMENT GRIS
60x60 Rectifié







CIMENT COTTO
60x60 Rectifié





CIMENT METAL
75x75 Rectifié





CIMENT IVOIRE
75x75 Rectifié





Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



| | | | | |
|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---|
| | | | | |
| 75x75 cm 30"x30" RECTIFIÉ | 60x60 cm 24"x24" RECTIFIÉ | 45x45 cm 18"x18" NON RECTIFIÉ | 45x45 cm 18"x18" RECTIFIÉ | MOSAIQUE 45x45 cm - 18"x18" RECTIFIÉ 6 COL. |

CIMENT IVOIRE

| | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|
| | E613 | E576 | E577 | E643 | E701 |
|--|------|------|------|------|------|

CIMENT GRIS

| | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|
| | E612 | E575 | E578 | E642 | E684 |
|--|------|------|------|------|------|

CIMENT CHROME

| | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|
| | E609 | E572 | E579 | E640 | E678 |
|--|------|------|------|------|------|

CIMENT CENDRE

| | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|
| | E608 | E571 | E581 | E639 | E700 |
|--|------|------|------|------|------|

CIMENT METAL

| | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|
| | E611 | E574 | E582 | E644 | E683 |
|--|------|------|------|------|------|

C CIMENT OTTO

| | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|
| | E610 | E573 | E580 | E641 | E702 |
|--|------|------|------|------|------|



75x75 cm 30"x30"
 60x60 cm 24"x24"
 45x45 cm 18"x18"

10 mm
 9,5 mm
 9,5 mm



ISO
10545-2
CONFORME



ISO
10545-3
≤0,5%



ISO
10545-4
CONFORME



ISO
10545-6
CONFORME



ISO
10545-12
CONFORME



ISO
10545-13
CONFORME



ISO
10545-14
CONFORME



DIN
51130

DÉCORS - DECORATIONS - DEKORS - DECORI

D190 - Listel Architecture
1x60 cm - 0,4"x24"

C228 - Listel Métal Griffé
1,5x45 cm - 0,6"x18"

C229 - Angle de frise Métal Griffé
1,5x1,5 cm - 0,6"x0,6"

ASSORTIMENTS CONSEILLÉS NOVOCERAM ART - NOVOCERAM ART RECOMMENDED COMBINATIONS - EMPFOHLENE KOMBINATIONEN NOVOCERAM ART - ABBINAMENTI CONSIGLIATI NOVOCERAM ART



D530 - Insert Tapis Ardoise
30x60 cm - 12"x24"



D532 - Insert Aquarium Ardoise
60x60 cm - 24"x24"



D531 - Insert Tapis Ivoire
30x60 cm - 12"x24"



D533 - Insert Aquarium Ivoire
60x60 cm - 24"x24"



D699 - Florilège Cage-Paon Comp 24
135x180 cm - 54"x70"




D203 - Trésjoui Composition
90x135 cm - 36"x54"




D459 - Dentelle
10x10 cm - 4"x4"

PIÈCES SPÉCIALES - TRIMS - FORMTEILE - PEZZI SPECIALI



PLINTHE DROITE - BULLNOSE
SOCKEL - BATTISCOPA
7,2x45 cm - 3"x18"
7,2x60 cm - 3"x24"



MARCHE - STAIRTREAD
STUFENPLATTE - GRADINO (*)
45x45 cm - 18"x18"

| | CIMENT IVOIRE | CIMENT GRIS | CIMENT CHROME | CIMENT CENDRE | CIMENT METAL | CIMENT COTTO |
|--------------------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| PLINTHE DROITE 7,2x45 cm - 3"x18" | E626 | E625 | E623 | E622 | E627 | E624 |
| PLINTHE DROITE 7,2x60 cm - 3"x24" | E674 | E673 | E671 | E670 | E675 | E672 |

(*) Disponible sur demande selon quantité. Available on request depending on the quantities involved. Auf Anfrage je nach Menge. Disponibile su richiesta in funzione della quantità.


EMBALLAGES ET POIDS - PACKING AND WEIGHT - VERPACKUNG UND GEWICHT - PESO E CONFEZIONAMENTO

| | | PCES/CARTON PCES/BOX STÜCK/KARTON PZ/SC | M2/CARTON SQM/BOX QM/KARTON MQ/SC | KG/CARTON KGS/BOX KGS/KARTON KG/SC | CTNS/PAL BOXES/PAL KARTON/PAL SC/PAL | M2/PAL SQM/PAL QM/PAL MQ/PAL | KG/PAL KGS/PAL KGS/PAL KGS/PAL |
|------------------------|---|--|--|---|---|---------------------------------------|---|
| 75x75 cm - 30"x30" | Ép. 10 mm | 2 | 1,125 | ~ 25 | 42 | 47,25 | ~1050 |
| 60x60 cm - 24"x24" | Ép. 9,5 mm | 3 | 1,08 | ~ 24 | 40 | 43,20 | ~ 960 |
| 45x45 cm - 18"x18" | Ép. 9,5 mm | 5 | 1,0125 | ~ 21 | 33 | 33,41 | ~ 693 |
| 45x45 cm - 18"x18" | MOSAÏQUE RECTIFIÉE | 4 | 0,81 | ~ 17 | 24 | 19,44 | ~ 408 |
| 1x60 cm - 0,4"x24" | LISTEL ARCHITECTURE | 10 | 6 ml | ~ 1 | - | - | - |
| 1,5x45 cm - 0,6"x18" | LISTEL MÉTAL GRIFFÉ | 10 | 4,5 ml | ~ 1 | - | - | - |
| 1,5x1,5 cm - 0,6"x0,6" | ANGLE MÉTAL GRIFFÉ | 40 | 40 | ~ 1 | - | - | - |
| 7,2x60 cm - 3"x24" | PLINTHE - PLINTHS - SOCKEL - BATTISCOPA | 10 | 6,00 ml | ~ 9 | 70 | 420,00 ml | ~ 630 |
| 7,2x45 cm - 3"x18" | PLINTHE - PLINTHS - SOCKEL - BATTISCOPA | 12 | 5,40 ml | ~ 9 | 98 | 529,20 ml | ~ 882 |


* Dossier UPEEC en cours. Pour plus d'information: www.novoceram.fr/dossier-upec-ciment

DENUANCEMENT - COLOUR-SHADING - MARMORIERUNG - STONALIZZAZIONE


CIMENT IVOIRE




CIMENT GRIS




CIMENT CHROME




CIMENT CENDRE



CIMENT MÉTAL



CIMENT COTTO



Le produit est délibérément caractérisé par de fortes variations de couleur et des veinures qui permettent de recréer la variété et la richesse des matériaux naturels qui ont inspiré cette collection. Pour ces mêmes raisons, lors de la mise en place du matériel, nous vous conseillons de mélanger le contenu des cartons afin de garantir que la surface finie ait un aspect varié et fortuit. Etant donné les caractéristiques intrinsèques du produit, les indications de couleurs doivent être considérées comme purement indicatives.

The marked chromatic variation and the veining of the product is an intrinsic feature and re-creation of the randomness and richness of the colour shading of natural materials, the inspiration behind this collection. For these reasons, we recommend installing the product choosing tiles from different boxes in order to guarantee an extremely natural random effect. Due to this intrinsic features of the product, the colours represented in this catalogue must only be considered an example of the many possible colour shades.

Das Produkt ist absichtlich durch eine markante Variation der Farben und der Maserungen charakterisiert, um die Vielfalt und den Reichtum der natürlichen Materialien, durch die diese Kollektion inspiriert ist, wiederzugeben. Aus den gleichen Gründen empfehlen wir das Material für die Verlegung aus mehreren Packungen gleichzeitig zu nehmen. Somit werden die Veränderlichkeit und die Zufälligkeit der fertigen Oberfläche garantiert. Aufgrund dieser Wesenseigenschaften des Produktes sind die hier präsentierten Farbverweise nur Richtwerte.

Il prodotto è volutamente caratterizzato da una marcata variazione cromatica e di venature, per ricreare la variabilità e la ricchezza dei materiali naturali ai quali la collezione è ispirata. Per le stesse ragioni si consiglia di posare il materiale scegliendolo da più scatole contemporaneamente per garantire la variabilità e casualità della superficie finita. Date le caratteristiche intrinseche del prodotto, i riferimenti cromatici qui presentati sono dunque da ritenersi puramente indicativi.



www.novoceram.fr



www.facebook.com/novoceram



www.twitter.com/novoceram



www.youtube.com/novoceram



www.flickr.com/novoceram



www.linkedin.com/company/novoceram



www.pinterest.com/novoceram

Novoceram sas - ZI Orti, Laveyron, CS44120
26241 Saint Vallier sur Rhône Cedex - France
Tel. +33 (0) 4 75 23 50 23 - Fax +33 (0) 4 75 23 32 99
www.novoceram.fr - contact@novoceram.fr