




GRÈS CÉRAME TECHNIQUE

Technical porcelain stoneware. Technisches Feinsteinzeug. Gres porcellanato tecnico.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



ISO 10545-2
CONFORME



ISO 10545-3
≤0,5%



ISO 10545-4
CONFORME



ISO 10545-6
CONFORME



ISO 10545-12
CONFORME



ISO 10545-13
CONFORME




ISO 10545-14
CONFORME




DIN 51130

FORMATS - SIZES - FORMAT - FORMATI




"Podotactiles" disponibles en assortiment.
Matching "Podotactiles" available.
Verfügbare kombinierte "Taktile Streifen".
Disponibili "Podotactiles" in abbinamento.

401 UNI BLANC




30x30 cm 12"x12" E964 U4 P4 E3 C2

350 UNI GRIS CLAIR



30x30 cm 12"x12" E966 U4 P4 E3 C2

508 UNI BEIGE




30x30 cm 12"x12" E956 U4 P4 E3 C2

908 UNI CIMENT



30x30 cm 12"x12" E958 U4 P4 E3 C2

708 UNI GRIS FONCÉ




30x30 cm 12"x12" E957 U4 P4 E3 C2

402 UNI NOIR




30x30 cm 12"x12" E965 U4 P4 E3 C2

308 UNI TAUPE



30x30 cm 12"x12" E954 U4 P4 E3 C2

408 UNI BRUN














30x30 cm 12"x12" E955 U4 P4 E3 C2

330 UNI JAUNE



30x30 cm 12"x12" E830 U4 P4 E3 C2

PIÈCES SPÉCIALES - TRIMS - FORMTEILE - PEZZI SPECIALI

	 PLINTHE DROITE 7,4x30 cm - 3"x12"	 MARCHE 30x30 cm - 12"x12"
 401 UNI BLANC	E968	(1)
 350 UNI GRIS CLAIR	E970	(1)
 708 UNI GRIS FONCÉ	E962	(1)
 402 UNI NOIR	E969	(1)
 508 UNI BEIGE	E961	(1)
 908 UNI CIMENT	E963	(1)
 308 UNI TAUPE	E959	(1)
 408 UNI BRUN	E960	(1)
 330 UNI JAUNE	E967	(1)

(1) Disponible sur demande selon quantité.
Available on request depending on the quantities involved.
Auf Anfrage je nach Menge.
Disponibile su richiesta in funzione della quantità.

"Podotactiles" disponibles en assortiment.
Matching "Podotactiles" available.
Verfügbare kombinierte "Taktile Streifen".
Disponibili "Podotactiles" in abbinamento.

STOP BLANC NF



30x30 cm 12"x12" E310


R10

DIN 51130

A+B

DIN 51097 ***

STOP JAUNE NF



30x30 cm 12"x12" E311


R10

DIN 51130

A+B

DIN 51097 ***

STOP NOIR NF



30x30 cm 12"x12" E312

R10

DIN 51130

A+B

DIN 51097 ***

GO BLANC



30x30 cm 12"x12" E060


R10

DIN 51130

A+B

DIN 51097 ***

GO JAUNE



30x30 cm 12"x12" D404

R10

DIN 51130

A+B

DIN 51097 ***

GO NOIR




30x30 cm 12"x12" E061

R10

DIN 51130

A+B

DIN 51097 ***



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



FORMATS - SIZES - FORMAT - FORMATI

ÉPAISSEUR 7,6 mm 30x30 cm - 12"x12" 30x30 cm - 12"x12" CORINDONNÉ	ÉPAISSEUR 7,6 mm 20x20 cm - 8"x8" 20x20 cm - 8"x8" CORINDONNÉ	ÉPAISSEUR 12 mm 20x20 cm - 8"x8" 20x20 cm - 8"x8" CORINDONNÉ
---	---	--

*** Résultats des tests effectués par des laboratoires extérieurs accrédités. Ils sont à disposition de toute personne intéressée auprès de nos bureaux. Il est possible d'effectuer des contrôles supplémentaires sur d'éventuels lots qui pourraient vous intéresser.

*** Results of tests conducted by accredited external laboratories. They are available to any interested person at our offices. It is possible to carry out additional checks on potential lots that might interest you.

*** Ergebnisse der Tests von akkreditierten externen Labors durchgeführt. Sie sind erhältlich für jede interessierte Person in unserem Büro. Es ist möglich, zusätzliche Kontrollen durchführen zu möglichen Lose, die Sie interessieren könnten.

*** Risultati di test effettuati presso laboratori esterni accreditati. Sono a disposizione di tutte le persone interessate presso i nostri uffici. È possibile effettuare controlli supplementari su lotti che potrebbero eventualmente interessarvi.

010 PORPHYRÉ SABLE NOIR



30x30 cm 12"x12" A448 U4 P4 E3 C2-R10

030 PORPHYRÉ ROSE NOIR



30x30 cm 12"x12" A449 U4 P4 E3 C2-R10

123 PORPHYRÉ BEIGE




30x30 cm 12"x12" A458 U4 P4 E3 C2-R10

507 PORPHYRÉ ROSE CLAIR



30x30 cm 12"x12" A508 U4 P4 E3 C2-R10



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).




050 PORPHYRÉ BLANC NOIR



43,5
LRV

30x30 cm	12"x12"	A453	U4 P4 E3 C2-R10
30x30 cm	12"x12"	CORINDONNÉ 7,6 mm	E813 U4 P4 E3 C2-R13 A+B+C
20x20 cm	8"x8"	ÉPAISSEUR 7,6 mm	D689 U4 P4 E3 C2-R10
20x20 cm	8"x8"	ÉPAISSEUR 12 mm	C970 U4 P4 E3 C2-R10
20x20 cm	8"x8"	CORINDONNÉ 7,6 mm	E155 U4 P4 E3 C2-R13 A+B+C***
20x20 cm	8"x8"	CORINDONNÉ 12 mm	E158 U4 P4 E3 C2-R13 A+B+C***

050 PORPHYRÉ BLANC NOIR POINTE DE DIAMANT



R12

DIN 51130 ***

A+B+C

DIN 51097 ***

V4

DIN 51130

P.TE DIAMANT ***

30x30 cm	12"x12"	ÉPAISSEUR 7,6 mm	E819 U4 P4 E3 C2-R12 A+B+C***
20x20 cm	8"x8"	ÉPAISSEUR 7,6 mm	D682 U4 P4 E3 C2-R12 A+B+C***
20x20 cm	8"x8"	ÉPAISSEUR 12 mm	D464 U4 P4 E3 C2-R12 A+B+C***


230 UNI BLANC CRÈME



49,9
LRV

30x30 cm	12"x12"	A471	U4 P4 E3 C2-R10
30x30 cm	12"x12"	CORINDONNÉ 7,6 mm	E814 U4 P4 E3 C2-R13 A+B+C
20x20 cm	8"x8"	ÉPAISSEUR 7,6 mm	D693 U4 P4 E3 C2-R10
20x20 cm	8"x8"	ÉPAISSEUR 12 mm	D137 U4 P4 E3 C2-R10
20x20 cm	8"x8"	CORINDONNÉ 7,6 mm	E028 U4 P4 E3 C2-R13 A+B+C***
20x20 cm	8"x8"	CORINDONNÉ 12 mm	E160 U4 P4 E3 C2-R13 A+B+C***

230 UNI BLANC CRÈME POINTE DE DIAMANT



R12

DIN 51130 ***

A+B+C

DIN 51097 ***

V4

DIN 51130

P.TE DIAMANT ***

30x30 cm	12"x12"	ÉPAISSEUR 7,6 mm	E820 U4 P4 E3 C2-R12 A+B+C
20x20 cm	8"x8"	ÉPAISSEUR 7,6 mm	D683 U4 P4 E3 C2-R12 A+B+C
20x20 cm	8"x8"	ÉPAISSEUR 12 mm	D460 U4 P4 E3 C2-R12 A+B+C

050 PORPHYRÉ BLANC NOIR PASTILLES CARRÉES



R12

DIN 51130 ***

A+B+C

DIN 51097 ***

30x30 cm	12"x12"	ÉPAISSEUR 7,6 mm	E816 U4 P4 E3 C2-R12 A+B+C***
20x20 cm	8"x8"	ÉPAISSEUR 7,6 mm	D679 U4 P4 E3 C2-R12 A+B+C***

050 PORPHYRÉ BLANC NOIR STRUCTURÉ



R11

DIN 51130 ***

A+B+C

DIN 51097 ***

30x30 cm	12"x12"	ÉPAISSEUR 7,6 mm	D923 U4 P4 E3 C2-R11 A+B+C***
20x20 cm	8"x8"	ÉPAISSEUR 7,6 mm	D685 U4 P4 E3 C2-R11 A+B+C***

230 UNI BLANC CRÈME PASTILLES CARRÉES



R12

DIN 51130 ***

A+B+C

DIN 51097 ***

30x30 cm	12"x12"	ÉPAISSEUR 7,6 mm	E817 U4 P4 E3 C2-R12 A+B+C***
20x20 cm	8"x8"	ÉPAISSEUR 7,6 mm	D681 U4 P4 E3 C2-R12 A+B+C***

230 UNI BLANC CRÈME STRUCTURÉ



R11

DIN 51130 ***

A+B+C

DIN 51097 ***

30x30 cm	12"x12"	ÉPAISSEUR 7,6 mm	D925 U4 P4 E3 C2-R11 A+B+C***
20x20 cm	8"x8"	ÉPAISSEUR 7,6 mm	D687 U4 P4 E3 C2-R11 A+B+C***

*** Résultats des tests effectués par des laboratoires extérieurs accrédités. Ils sont à disposition de toute personne intéressée auprès de nos bureaux. Il est possible d'effectuer des contrôles supplémentaires sur d'éventuels lots qui pourraient vous intéresser.

*** Results of tests conducted by accredited external laboratories. They are available to any interested person at our offices. It is possible to carry out additional checks on potential lots that might interest you.

*** Ergebnisse der Tests von akkreditierten externen Labors durchgeführt. Sie sind erhältlich für jede interessierte Person in unserem Büro. Es ist möglich, zusätzliche Kontrollen durchführen zu möglichen Lose, die Sie interessieren könnten.

*** Risultati di test effettuati presso laboratori esterni accreditati. Sono a disposizione di tutte le persone interessate presso i nostri uffici. È possibile effettuare controlli supplementari su lotti che potrebbero eventualmente interessarvi.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



415 PORPHYRÉ GRIS



31,3 LRV

30x30 cm	12"x12"	A493	U4 P4 E3 C2-R10
30x30 cm	12"x12"	CORINDONNÉ 7,6 mm	E815 U4 P4 E3 C2-R13 A+B+C***
20x20 cm	8"x8"	ÉPAISSEUR 7,6 mm	D695 U4 P4 E3 C2-R10
20x20 cm	8"x8"	ÉPAISSEUR 12 mm	D697 U4 P4s E3 C2-10
20x20 cm	8"x8"	CORINDONNÉ 7,6 mm	E156 U4 P4 E3 C2-R13 A+B+C***
20x20 cm	8"x8"	CORINDONNÉ 12 mm	E159 U4 P4s E3 C2-R13 A+B+C***

415 PORPHYRÉ GRIS POINTE DE DIAMANT



R12

DIN 51130 ***

A+B+C

DIN 51097 ***

V4

DIN 51130

P.TE DIAMANT ***

30,3 LRV

30x30 cm	12"x12"	ÉPAISSEUR 7,6 mm	E821 U4 P4 E3 C2-R12 A+B+C***
20x20 cm	8"x8"	ÉPAISSEUR 7,6 mm	D684 U4 P4 E3 C2-R12 A+B+C***
20x20 cm	8"x8"	ÉPAISSEUR 12 mm	D696 U4 P4s E3 C2-R12 A+B+C***

060 PORPHYRÉ GRIS CLAIR - GRIS FONCÉ



30x30 cm	12"x12"	A454	U4 P4 E3 C2-R10
----------	---------	------	-----------------

150 PORPHYRÉ GRIS FONCÉ



30x30 cm	12"x12"	A460	U4 P4 E3 C2-R10
20x20 cm	8"x8"	D691	U4 P4 E3 C2-R10

415 PORPHYRÉ GRIS PASTILLES CARRÉES



R12

DIN 51130 ***

A+B+C

DIN 51097 ***

30x30 cm	12"x12"	ÉPAISSEUR 7,6 mm	E818 U4 P4 E3 C2-R12 A+B+C***
20x20 cm	8"x8"	ÉPAISSEUR 7,6 mm	D680 U4 P4 E3 C2-R12 A+B+C***

415 PORPHYRÉ GRIS STRUCTURÉ



R11

DIN 51130 ***

A+B+C

DIN 51097 ***

30x30 cm	12"x12"	ÉPAISSEUR 7,6 mm	A564 U4 P4 E3 C2-R11 A+B+C***
20x20 cm	8"x8"	ÉPAISSEUR 7,6 mm	D686 U4 P4 E3 C2-R11 A+B+C***

217 PORPHYRÉ BLEU



30,7 LRV

30x30 cm	12"x12"	A466	U4 P4 E3 C2-R10
----------	---------	------	-----------------

414 GRANITÉ BLANC



30x30 cm	12"x12"	C804	U4 P4 E3 C2-R10
----------	---------	------	-----------------









*** Résultats des tests effectués par des laboratoires extérieurs accrédités. Ils sont à disposition de toute personne intéressée auprès de nos bureaux. Il est possible d'effectuer des contrôles supplémentaires sur d'éventuels lots qui pourraient vous intéresser.

*** Results of tests conducted by accredited external laboratories. They are available to any interested person at our offices. It is possible to carry out additional checks on potential lots that might interest you.

*** Ergebnisse der Tests von akkreditierten externen Labors durchgeführt. Sie sind erhältlich für jede interessierte Person in unserem Büro. Es ist möglich, zusätzliche Kontrollen durchführen zu möglichen Lose, die Sie interessieren könnten.

*** Risultati di test effettuati presso laboratori esterni accreditati. Sono a disposizione di tutte le persone interessate presso i nostri uffici. È possibile effettuare controlli supplementari su lotti che potrebbero eventualmente interessarvi.

PIÈCES SPÉCIALES - TRIMS - FORMTEILE - PEZZI SPECIALI

	20x20 cm - 8"x8" ép. 7,6 mm	30x30 cm - 12"x12" ép. 7,6 mm	 PLINTHE DROITE 7,4x30 cm - 3"x12"	 PLINTHE À TALON 8x20 cm - 3"x8"	 PLINTHE À GORGE 10x20 cm - 4"x8"	 PLINTHE À GORGE 10x30 cm - 4"x12"	 ANGLE RENTRANT h. 10 cm - 4"	 ANGLE SORTANT h. 10 cm - 4"	 MARCHE 20x30 cm - 10"x12"	 MARCHE 30x30 cm - 12"x12"
010 PORPHYRÉ SABLE NOIR	-	A448	C903	-	-	-	-	-	-	A001
030 PORPHYRÉ ROSE NOIR	-	A449	C895	-	-	-	-	-	-	A002
123 PORPHYRÉ BEIGE	-	A458	C894	-	-	E944	-	-	-	A006
507 PORPHYRÉ ROSE CLAIR	-	A508	C902	-	-	-	-	-	-	A028
050 PORPHYRÉ BLANC NOIR	D689	A453	C896	A192	A187	E940	A181	A182	B142	A003
060 PORPHYRÉ GRIS CLAIR - GRIS FONCÉ	-	A454	C838	-	-	-	-	-	-	A004
230 UNI BLANC CRÈME	D693	A471	C898	A250	A245	E941	A239	A240	B146	A010
415 PORPHYRÉ GRIS	D695	A493	C897	A261	A258	E942	A253	A254	B152	A021
150 PORPHYRÉ GRIS FONCÉ	D691	A460	C900	A226	A223	-	A221	A222	B144	A007
217 PORPHYRÉ BLEU	-	A466	C899	-	-	E943	A229	A230	-	A008
414 GRANITÉ BLANC	-	C804	C901	-	-	-	-	-	-	C805

"Podotactiles" disponibles en assortiment.
Matching "Podotactiles" available.
Verfügbare kombinierte "Taktile Streifen".
Disponibili "Podotactiles" in abbinamento.


STOP BLANC NF



30x30 cm 12"x12" E310

R10
DIN 51130
A+B
DIN 51097 ***


STOP JAUNE NF



30x30 cm 12"x12" E311

R10
DIN 51130
A+B
DIN 51097 ***

STOP NOIR NF



30x30 cm 12"x12" E312

R10
DIN 51130
A+B
DIN 51097 ***


GO BLANC



30x30 cm 12"x12" E060

R10
DIN 51130
A+B
DIN 51097 ***

GO JAUNE



30x30 cm 12"x12" D404


R10
DIN 51130
A+B
DIN 51097 ***

GO NOIR



30x30 cm 12"x12" E061

R10
DIN 51130
A+B
DIN 51097 ***



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



ISO 10545-2
CONFORME



ISO 10545-3
≤0,5%



ISO 10545-4
CONFORME



ISO 10545-6
CONFORME



ISO 10545-12
CONFORME



ISO 10545-13
CONFORME



ISO 10545-14
CONFORME



DIN 51130




DIN 51130
STRUCTURÉ




DIN 51097
STRUCTURÉ

FORMATS - SIZES - FORMAT - FORMATI



** En cas de pose décalée, Novoceram vous conseille de poser les carreaux 30x60 cm suivant un calepinage de 1/3 - 2/3 maximum (soit 20 cm).
 ** For staggered laying, Novoceram recommends staggering the tiles of 30x60 cm a maximum of 2/3 the length of the tile (20 cm).
 ** Bei gerader, fortlaufender Verlegung empfiehlt Novoceram die Bordüren 30x60 cm um maximal 2/3 der Fliesenlänge (d.h. 20 cm) zu versetzen.
 ** In caso di posa a correre, Novoceram consiglia di sfalsare le piastrelle di 30x60 cm al massimo di 2/3 della lunghezza della piastrella (ovvero 20 cm).



*** Résultats des tests effectués par des laboratoires extérieurs accrédités. Ils sont à disposition de toute personne intéressée auprès de nos bureaux. Il est possible d'effectuer des contrôles supplémentaires sur d'éventuels lots qui pourraient vous intéresser.

*** Results of tests conducted by accredited external laboratories. They are available to any interested person at our offices. It is possible to carry out additional checks on potential lots that might interest you.

*** Ergebnisse der Tests von akkreditierten externen Labors durchgeführt. Sie sind erhältlich für jede interessierte Person in unserem Büro. Es ist möglich, zusätzliche Kontrollen durchführen zu möglichen Lose, die Sie interessieren könnten.

*** Risultati di test effettuati presso laboratori esterni accreditati. Sono a disposizione di tutte le persone interessate presso i nostri uffici. È possibile effettuare controlli supplementari su lotti che potrebbero eventualmente interessarvi.

200 ÉVOLUTION ARGENT



36,9
LRV

45x45 cm	18"x18"	E727	U4 P3 E3 C2-R10
30x30 cm	12"x12"	E048	U4 P4 E3 C2-R10


300 ÉVOLUTION TAUPE



25,9
LRV

30x60 cm	12"x24"	**	E399	U4 P3 E3 C2-R10
45x45 cm	18"x18"		E728	U4 P3 E3 C2-R10
30x30 cm	12"x12"		E109	U4 P4 E3 C2-R10

300 ÉVOLUTION TAUPE STRUCTURÉ



R11


DIN 51130

A+B+C

DIN 51097


30x30 cm	12"x12"	ANTIDÉRAPANT	E685	U4 P4 E3 C2-R11	A+B+C***
----------	---------	--------------	------	-----------------	----------

300 ÉVOLUTION TAUPE MAGMA




30x30 cm	12"x12"	F036	U4 P4 E3 C2
45x45 cm	18"x18"	F051	U4 P3 E3 C2

300 ÉVOLUTION TAUPE SONORA




30x30 cm	12"x12"	F046	U4 P4 E3 C2
45x45 cm	18"x18"	F061	U4 P3 E3 C2

300 ÉVOLUTION TAUPE TECNA



30x30 cm	12"x12"	F041	U4 P4 E3 C2
45x45 cm	18"x18"	F056	U4 P3 E3 C2



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



ISO 10545-2
CONFORME



ISO 10545-3
≤0,5%



ISO 10545-4
CONFORME



ISO 10545-6
CONFORME



ISO 10545-12
CONFORME



ISO 10545-13
CONFORME



ISO 10545-14
CONFORME



DIN 51130



DIN 51130
STRUCTURÉ



DIN 51097
STRUCTURÉ


*** Résultats des tests effectués par des laboratoires extérieurs accrédités. Ils sont à disposition de toute personne intéressée auprès de nos bureaux. Il est possible d'effectuer des contrôles supplémentaires sur d'éventuels lots qui pourraient vous intéresser.

*** Results of tests conducted by accredited external laboratories. They are available to any interested person at our offices. It is possible to carry out additional checks on potential lots that might interest you.

*** Ergebnisse der Tests von akkreditierten externen Labors durchgeführt. Sie sind erhältlich für jede interessierte Person in unserem Büro. Es ist möglich, zusätzliche Kontrollen durchführen zu möglichen Lose, die Sie interessieren könnten.

*** Risultati di test effettuati presso laboratori esterni accreditati. Sono a disposizione di tutte le persone interessate presso i nostri uffici. È possibile effettuare controlli supplementari su lotti che potrebbero eventualmente interessarvi.

400 ÉVOLUTION BRUN STRUCTURÉ




DIN 51130



DIN 51097

30x30 cm 12"x12" ANTIDÉRAPANT E686 U4 P3 E3 C2-R11 A+B+C***

400 ÉVOLUTION BRUN MAGMA



30x30 cm	12"x12"	F037	U4 P4 E3 C2
45x45 cm	18"x18"	F052	U4 P3 E3 C2


400 ÉVOLUTION BRUN



24,5
LRV


30x60 cm	12"x24"	**	E400	U4 P3 E3 C2-R10
45x45 cm	18"x18"		E729	U4 P3 E3 C2-R10
30x30 cm	12"x12"		E110	U4 P4 E3 C2-R10

400 ÉVOLUTION BRUN SONORA




30x30 cm	12"x12"	F047	U4 P4 E3 C2
45x45 cm	18"x18"	F062	U4 P3 E3 C2

400 ÉVOLUTION BRUN TECNA



30x30 cm	12"x12"	F042	U4 P4 E3 C2
45x45 cm	18"x18"	F057	U4 P3 E3 C2



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



ISO 10545-2
CONFORME



ISO 10545-3
≤0,5%



ISO 10545-4
CONFORME



ISO 10545-6
CONFORME



ISO 10545-12
CONFORME



ISO 10545-13
CONFORME



ISO 10545-14
CONFORME



DIN 51130



DIN 51130
STRUCTURÉ



DIN 51097
STRUCTURÉ

*** Résultats des tests effectués par des laboratoires extérieurs accrédités. Ils sont à disposition de toute personne intéressée auprès de nos bureaux. Il est possible d'effectuer des contrôles supplémentaires sur d'éventuels lots qui pourraient vous intéresser.

*** Results of tests conducted by accredited external laboratories. They are available to any interested person at our offices. It is possible to carry out additional checks on potential lots that might interest you.

*** Ergebnisse der Tests von akkreditierten externen Labors durchgeführt. Sie sind erhältlich für jede interessierte Person in unserem Büro. Es ist möglich, zusätzliche Kontrollen durchführen zu möglichen Lose, die Sie interessieren könnten.

*** Risultati di test effettuati presso laboratori esterni accreditati. Sono a disposizione di tutte le persone interessate presso i nostri uffici. È possibile effettuare controlli supplementari su lotti che potrebbero eventualmente interessarvi.

500 ÉVOLUTION BEIGE STRUCTURÉ




DIN 51130



DIN 51097


30x30 cm 12"x12" ANTIDÉRAPANT E687 U4 P3 E3 C2 R11 A+B+C***

500 ÉVOLUTION BEIGE MAGMA



30x30 cm	12"x12"	F038	U4 P4 E3 C2
45x45 cm	18"x18"	F053	U4 P3 E3 C2


500 ÉVOLUTION BEIGE



39,6
LRV


30x60 cm	12"x24"	**	E320	U4 P3 E3 C2-R10
45x45 cm	18"x18"		E730	U4 P3 E3 C2-R10
30x30 cm	12"x12"		E317	U4 P4 E3 C2-R10

500 ÉVOLUTION BEIGE SONORA




30x30 cm	12"x12"	F048	U4 P4 E3 C2
45x45 cm	18"x18"	F063	U4 P3 E3 C2

500 ÉVOLUTION BEIGE TECNA



30x30 cm	12"x12"	F043	U4 P4 E3 C2
45x45 cm	18"x18"	F058	U4 P3 E3 C2



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



*** Résultats des tests effectués par des laboratoires extérieurs accrédités. Ils sont à disposition de toute personne intéressée auprès de nos bureaux. Il est possible d'effectuer des contrôles supplémentaires sur d'éventuels lots qui pourraient vous intéresser.
 *** Results of tests conducted by accredited external laboratories. They are available to any interested person at our offices. It is possible to carry out additional checks on potential lots that might interest you.
 *** Ergebnisse der Tests von akkreditierten externen Labors durchgeführt. Sie sind erhältlich für jede interessierte Person in unserem Büro. Es ist möglich, zusätzliche Kontrollen durchführen zu möglichen Lose, die Sie interessieren könnten.
 *** Risultati di test effettuati presso laboratori esterni accreditati. Sono a disposizione di tutte le persone interessate presso i nostri uffici. È possibile effettuare controlli supplementari su lotti che potrebbero eventualmente interessarvi.

600 ÉVOLUTION GRIS CLAIR STRUCTURÉ



R11
DIN 51130

A+B+C
DIN 51097

30x30 cm 12"x12" ANTIDÉRAPANT E688 U4 P3 E3 C2 R11 A+B+C***

600 ÉVOLUTION GRIS CLAIR MAGMA



30x30 cm 12"x12" F039 U4 P4 E3 C2
45x45 cm 18"x18" F054 U4 P3 E3 C2

600 ÉVOLUTION GRIS CLAIR




30x60 cm 12"x24" ** E321 U4 P3 E3 C2-R10
45x45 cm 18"x18" E731 U4 P3 E3 C2-R10
30x30 cm 12"x12" E318 U4 P4 E3 C2-R10

600 ÉVOLUTION GRIS CLAIR SONORA




30x30 cm 12"x12" F049 U4 P4 E3 C2
45x45 cm 18"x18" F064 U4 P3 E3 C2

600 ÉVOLUTION GRIS CLAIR TECNA



30x30 cm 12"x12" F044 U4 P4 E3 C2
45x45 cm 18"x18" F059 U4 P3 E3 C2



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



ISO 10545-2
CONFORME



ISO 10545-3
≤0,5%



ISO 10545-4
CONFORME



ISO 10545-6
CONFORME



ISO 10545-12
CONFORME



ISO 10545-13
CONFORME



ISO 10545-14
CONFORME



DIN 51130



DIN 51130
STRUCTURÉ



DIN 51097
STRUCTURÉ


*** Résultats des tests effectués par des laboratoires extérieurs accrédités. Ils sont à disposition de toute personne intéressée auprès de nos bureaux. Il est possible d'effectuer des contrôles supplémentaires sur d'éventuels lots qui pourraient vous intéresser.

*** Results of tests conducted by accredited external laboratories. They are available to any interested person at our offices. It is possible to carry out additional checks on potential lots that might interest you.

*** Ergebnisse der Tests von akkreditierten externen Labors durchgeführt. Sie sind erhältlich für jede interessierte Person in unserem Büro. Es ist möglich, zusätzliche Kontrollen durchführen zu möglichen Lose, die Sie interessieren könnten.

*** Risultati di test effettuati presso laboratori esterni accreditati. Sono a disposizione di tutte le persone interessate presso i nostri uffici. È possibile effettuare controlli supplementari su lotti che potrebbero eventualmente interessarvi.

700 ÉVOLUTION GRIS FONCÉ STRUCTURÉ




R11
DIN 51130

A+B+C
DIN 51097


30x30 cm 12"x12" ANTIDÉRAPANT E689 U4 P3 E3 C2 R11 A+B+C***

700 ÉVOLUTION GRIS FONCÉ MAGMA



30x30 cm 12"x12" F040 U4 P4 E3 C2
45x45 cm 18"x18" F055 U4 P3 E3 C2


700 ÉVOLUTION GRIS FONCÉ



16,3
LRV


30x60 cm 12"x24" ** E322 U4 P3 E3 C2-R10
45x45 cm 18"x18" E732 U4 P3 E3 C2-R10
30x30 cm 12"x12" E319 U4 P4 E3 C2-R10

700 ÉVOLUTION GRIS FONCÉ SONORA















30x30 cm 12"x12" F050 U4 P4 E3 C2
45x45 cm 18"x18" F065 U4 P3 E3 C2

700 ÉVOLUTION GRIS FONCÉ TECNA



30x30 cm 12"x12" F045 U4 P4 E3 C2
45x45 cm 18"x18" F060 U4 P3 E3 C2

PIÈCES SPÉCIALES - TRIMS - FORMTEILE - PEZZI SPECIALI

	 PLINTHE DROITE 7,4x30 cm - 3"x12"	 PLINTHE DROITE 7,2x45 cm - 3"x18"	 PLINTHE À GORGE 10x30 cm - 4"x12"	 ANGLE RENTRANT h. 10 cm - 4"	 ANGLE SORTANT h. 10 cm - 4"	 MARCHE 30x30 cm - 12"x12"
 200 ÉVOLUTION ARGENT	E149	E409	-	-	-	E152
 300 ÉVOLUTION TAUPE	E150	E410	E703	E690	E691	E153
 400 ÉVOLUTION BRUN	E151	E411	E704	E692	E693	E154
 500 ÉVOLUTION BEIGE	E406	E412	E705	E694	E695	E401
 600 ÉVOLUTION GRIS CLAIR	E407	E413	E706	E696	E697	E402
 700 ÉVOLUTION GRIS FONCÉ	E408	E414	E707	E698	E699	E403

"Podotactiles" disponibles en assortiment.
Matching "Podotactiles" available.
Verfügbare kombinierte "Taktile Streifen".
Disponibili "Podotactiles" in abbinamento.


STOP BLANC NF



R10
DIN 51130
A+B
DIN 51097 ***

30x30 cm 12"x12" E310


STOP JAUNE NF



R10
DIN 51130
A+B
DIN 51097 ***

30x30 cm 12"x12" E311

STOP NOIR NF



R10
DIN 51130
A+B
DIN 51097 ***

30x30 cm 12"x12" E312


GO BLANC



R10
DIN 51130
A+B
DIN 51097 ***

30x30 cm 12"x12" E060

GO JAUNE



R10
DIN 51130
A+B
DIN 51097 ***

30x30 cm 12"x12" D404

GO NOIR




R10
DIN 51130
A+B
DIN 51097 ***

30x30 cm 12"x12" E061

	30x60 cm 12"x24" ÉP. 9 mm	45x45 cm 18"x18" ÉP. 9 mm	30x30 cm 12"x12" ÉP. 7,6 mm	20x20 cm 8"x8" ÉP. 7,6 mm	20x20 cm 8"x8" ÉP. 12 mm	30x30 cm 12"x12" POINTE DE DIAMANT ÉP. 7,6 mm	20x20 cm 8"x8" POINTE DE DIAMANT ÉP. 7,6 mm	20x20 cm 8"x8" POINTE DE DIAMANT ÉP. 12 mm	30x30 cm 12"x12" CORINDONNÉ ÉP. 7,6 mm	20x20 cm 8"x8" CORINDONNÉ ÉP. 7,6 mm	20x20 cm 8"x8" CORINDONNÉ ÉP. 12 mm	30x30 cm 12"x12" PASTILLES CARRÉES ÉP. 7,6 mm	20x20 cm 8"x8" PASTILLES CARRÉES ÉP. 7,6 mm	30x30 cm 12"x12" STRUCTURÉ ÉP. 7,6 mm	20x20 cm 8"x8" STRUCTURÉ ÉP. 7,6 mm
010 PORPHYRÉ SABLE NOIR	-	-	A448	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
030 PORPHYRÉ ROSE NOIR	-	-	A449	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
123 PORPHYRÉ BEIGE	-	-	A458	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
507 PORPHYRÉ ROSE CLAIR	-	-	A508	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
050 PORPHYRÉ BLANC NOIR	-	-	A453	D689	C970	E819	D682	D464	E813	E155	E158	E816	D679	D923	D685
060 PORPHYRÉ GRIS CLAIR - GRIS FONCÉ	-	-	A454	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
230 UNI BLANC CRÈME	-	-	A471	D693	D137	E820	D683	D460	E814	E157	E160	E817	D681	D925	D687
415 PORPHYRÉ GRIS	-	-	A493	D695	D697	E821	D684	D696	E815	E156	E159	E818	D680	A564	D686
150 PORPHYRÉ GRIS FONCÉ	-	-	A460	D691	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
217 PORPHYRÉ BLEU	-	-	A466	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
414 GRANITÉ BLANC	-	-	C804	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200 ÉVOLUTION ARGENT	-	E727	E048	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300 ÉVOLUTION TAUPE	E399	E728	E109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E685	-
400 ÉVOLUTION BRUN	E400	E729	E110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E686	-
500 ÉVOLUTION BEIGE	E320	E730	E317	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E687	-
600 ÉVOLUTION GRIS CLAIR	E321	E731	E318	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E688	-
700 ÉVOLUTION GRIS FONCÉ	E322	E732	E319	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E689	-



FORMATS - SIZES - FORMAT - FORMATI



*** Résultats des tests effectués par des laboratoires extérieurs accrédités. Ils sont à disposition de toute personne intéressée auprès de nos bureaux. Il est possible d'effectuer des contrôles supplémentaires sur d'éventuels lots qui pourraient vous intéresser.
 *** Results of tests conducted by accredited external laboratories. They are available to any interested person at our offices. It is possible to carry out additional checks on potential lots that might interest you.
 *** Ergebnisse der Tests von akkreditierten externen Labors durchgeführt. Sie sind erhältlich für jede interessierte Person in unserem Büro. Es ist möglich, zusätzliche Kontrollen durchführen zu möglichen Lose, die Sie interessieren könnten.
 *** Risultati di test effettuati presso laboratori esterni accreditati. Sono a disposizione di tutte le persone interessate presso i nostri uffici. È possibile effettuare controlli supplementari su lotti che potrebbero eventualmente interessarvi.

STOP BLANC NF



30x30 cm 12"x12" E310

R10
DIN 51130
A+B
DIN 51097 ***


GO BLANC



30x30 cm 12"x12" E060

R10
DIN 51130
A+B
DIN 51097 ***


STOP NOIR NF



30x30 cm 12"x12" E312

R10
DIN 51130
A+B
DIN 51097 ***

GO NOIR



30x30 cm 12"x12" E061

R10
DIN 51130
A+B
DIN 51097 ***


STOP JAUNE NF



30x30 cm 12"x12" E311

R10
DIN 51130
A+B
DIN 51097 ***

GO JAUNE




30x30 cm 12"x12" D404

R10
DIN 51130
A+B
DIN 51097 ***




MONOCUISSON
Single-fired tiles. Einbrand Fliesen. Monocottura.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



FORMATS - SIZES - FORMAT - FORMATI



PIÈCES SPÉCIALES - TRIMS - FORMTEILE - PEZZI SPECIALI

		 PLINTE DROITE 8x35 cm - 3"x14"
	PAUILLAC	D651
	LUSSAC	D650

(1) Disponible sur demande selon quantité.
Available on request depending on the quantities involved.
Auf Anfrage je nach Menge.
Disponibile su richiesta in funzione della quantità.

PAUILLAC



PEI
5

35x35 cm 14"x14" E274 U3s P3 E3 C2

LUSSAC



PEI
5

35x35 cm 14"x14" E273 U3s P3 E3 C2





* Dossier UPEC en cours.
Pour plus d'information:
www.novoceram.fr/dossier-upec-iridium


ISO 10545-2 CONFORME	ISO 10545-3 ≤0,5%	ISO 10545-4 CONFORME	ISO 10545-12 CONFORME	ISO 10545-13 CONFORME	ISO 10545-14 CONFORME	DIN 51130 ANTIDÉRAPANT	DIN 51097 ANTIDÉRAPANT ***
--------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	---

FORMATS - SIZES - FORMAT - FORMATI

ÉPaisseur 7,3 mm
20x20 cm - 8"x8"
20x20 cm - 8"x8"
ANTIDÉRAPANT


	CIEL	CYCLAMEN	ECRU	MENTHE	NOISETTE	OPALE	PERLE	POMME	SAPHYR
LRV	46,8 LRV	36,5 LRV	68,3 LRV	60,8 LRV	38,1 LRV	76,7 LRV	60,0 LRV	52,5 LRV	57,9 LRV

OPALE



20x20 cm 8"x8"
E224 U3 P3 E3 C2

PERLE



20x20 cm 8"x8"
E225 U3 P3 E3 C2

ACIER



20x20 cm 8"x8"
E226 U2s P3 E3 C2

PLOMB




20x20 cm 8"x8"
E227 U2 P3 E3 C2

ANTHRACITE



20x20 cm 8"x8"
E228 U2 P3 E3 C2


OPALE ANTIDÉRAPANT



20x20 cm 8"x8"
E246 UPEC * R10 A+B***



PERLE ANTIDÉRAPANT



20x20 cm 8"x8"
E247 UPEC * R10 A+B***




ACIER ANTIDÉRAPANT



20x20 cm 8"x8"
E261 UPEC * R10 A+B***



ÉCRU



20x20 cm 8"x8"
E229 U3 P3 E3 C2

CHAMOIS



20x20 cm 8"x8"
E230 U3 P3 E3 C2

NOISETTE



20x20 cm 8"x8"
E231 U2s P3 E3 C2

TABAC



20x20 cm 8"x8"
E232 U2 P3 E3 C2

BRUN



20x20 cm 8"x8"
E233 U2 P3 E3 C2

ÉCRU ANTIDÉRAPANT



20x20 cm 8"x8"
E248 UPEC * R10 A+B***



CHAMOIS ANTIDÉRAPANT



20x20 cm 8"x8"
E249 UPEC * R10 A+B***



NOISETTE ANTIDÉRAPANT



20x20 cm 8"x8"
E262 UPEC * R10 A+B***



MAUVE



20x20 cm 8"x8"
E240 U3 P3 E3 C2

CYCLAMEN



20x20 cm 8"x8"
E241 U2s P3 E3 C2

POURPRE



20x20 cm 8"x8"
E242 U2 P3 E3 C2

SAPHIR



20x20 cm 8"x8"
E234 U3 P3 E3 C2

CIEL



20x20 cm 8"x8"
E235 U2s P3 E3 C2

BLEU



20x20 cm 8"x8"
E236 U2s P3 E3 C2

MENTHE ANTIDÉRAPANT



20x20 cm 8"x8"
E281 UPEC * R10 A+B***



CIEL ANTIDÉRAPANT



20x20 cm 8"x8"
E282 UPEC * R10 A+B***



CITRUS



20x20 cm 8"x8"
E245 U3 P3 E3 C2

MANDARIN



20x20 cm 8"x8"
E244 U2s P3 E3 C2

CARMIN



20x20 cm 8"x8"
E243 U2 P3 E3 C2

MENTHE



20x20 cm 8"x8"
E237 U3 P3 E3 C2

POMME




20x20 cm 8"x8"
E238 U3 P3 E3 C2

PRAIRIE



20x20 cm 8"x8"
E239 U2s P3 E3 C2

*** Résultats des tests effectués par des laboratoires extérieurs accrédités. Ils sont à disposition de toute personne intéressée auprès de nos bureaux. Il est possible d'effectuer des contrôles supplémentaires sur d'éventuels lots qui pourraient vous intéresser.
*** Results of tests conducted by accredited external laboratories. They are available to any interested person at our offices. It is possible to carry out additional checks on potential lots that might interest you.
*** Ergebnisse der Tests von akkreditierten externen Labors durchgeführt. Sie sind erhältlich für jede interessierte Person in unserem Büro. Es ist möglich, zusätzliche Kontrollen durchführen zu möglichen Lose, die Sie interessieren könnten.
*** Risultati di test effettuati presso laboratori esterni accreditati. Sono a disposizione di tutte le persone interessate presso i nostri uffici. È possibile effettuare controlli supplementari su lotti che potrebbero eventualmente interessarvi.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



ISO 10545-2
CONFORME



ISO 10545-3
0,5 $\leq E \leq 3\%$



ISO 10545-4
CONFORME




ISO 10545-13
CONFORME



ISO 10545-14
CONFORME

FORMATS - SIZES - FORMAT - FORMATI



LOOK CENDRE




PEI 4

35x35 cm 14"x14" D909 U3 P3 E3 C2

PIÈCES SPÉCIALES - TRIMS - FORMTEILE - PEZZI SPECIALI

		 PLINTE DROITE 8x35 cm - 3"x14"
	LOOK IVOIRE	D918
	LOOK BEIGE	D916
	LOOK CENDRE	D917

LOOK IVOIRE



PEI 5

35x35 cm 14"x14" D910 U3s P3 E3 C2


LOOK BEIGE



PEI 5

35x35 cm 14"x14" D908 U3s P3 E3 C2





Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



ISO 10545-2
CONFORME



ISO 10545-3
0,5 < E <= 3%



ISO 10545-4
CONFORME




ISO 10545-13
CONFORME



ISO 10545-14
CONFORME

FORMATS - SIZES - FORMAT - FORMATI



LUMIÈRE GRIS



PEI 4
56,4 LRV

35x35 cm 14"x14" E277 U3 P3 E3 C2

PIÈCES SPÉCIALES - TRIMS - FORMTEILE - PEZZI SPECIALI

		PLINTHE DROITE 8x35 cm - 3"x14"
	LUMIÈRE IVOIRE	D655
	LUMIÈRE BEIGE	D653
	LUMIÈRE GRIS	D654

LUMIÈRE IVOIRE



PEI 5

35x35 cm 14"x14" E278 U3s P3 E3 C2


LUMIÈRE BEIGE



PEI 4

35x35 cm 14"x14" E276 U3 P3 E3 C2








Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



FORMATS - SIZES - FORMAT - FORMATI

ÉPISSEUR 6,6 mm
30x30 cm - 12"x12"

PIÈCES SPÉCIALES - TRIMS - FORMTEILE - PEZZI SPECIALI

	
	PLINTHE DROITE 8x30 cm - 3"x12"
	MÉTRO IVOIRE C885
	MÉTRO GRIS C883

MÉTRO IVOIRE



PEI
5

30x30 cm 12"x12" C882 U3s P3 E3 C2


MÉTRO GRIS



PEI
5

30x30 cm 12"x12" C683 U3s P3 E3 C2





Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).




FORMATS - SIZES - FORMAT - FORMATI

ÉPISSEUR 6,6 mm
30x30 cm - 12"x12"

PIÈCES SPÉCIALES - TRIMS - FORMTEILE - PEZZI SPECIALI

	<p>PLINTE DROITE 8x30 cm - 3"x12"</p>
NICE	B202

NICE



PEI
4
66,4
LRV

30x30 cm 12"x12" B199 U3 P3 E3 C2





Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



ISO 10545-2
CONFORME



ISO 10545-3
0,5 $\leq \epsilon \leq 3\%$



ISO 10545-4
CONFORME



ISO 10545-13
CONFORME



ISO 10545-14

FORMATS - SIZES - FORMAT - FORMATI

ÉPISSEUR 6,6 mm
30x30 cm - 12"x12"

STYLE IVOIRE



PEI 5
50,9 LRV

30x30 cm 12"x12" D914 U3s P3 E3 C2

STYLE BEIGE



PEI 4

30x30 cm 12"x12" D993 UPEC *


STYLE GRIS



PEI 4
34,9 LRV

30x30 cm 12"x12" D913 U3 P3 E3 C2

STYLE FUMÉ



PEI 3

17,5 LRV

30x30 cm 12"x12" D994 U2s P3 E3 C2

PIÈCES SPÉCIALES - TRIMS - FORMTEILE - PEZZI SPECIALI

	PLINTHE DROITE 8x30 cm - 3"x12"	
	STYLE IVOIRE	D922
	STYLE BEIGE	E004
	STYLE GRIS	D921
	STYLE FUMÉ	E005

