

CIMENT

Carrelage sol et mur aspect ciment pour intérieur



Novoceram, fabricant français de céramique depuis 1863, présente une collection complète pour sols et murs intérieurs, en grès cérame coloré dans la masse, qui interprète une typologie particulière de ciment obtenue par coulage dans des moules d'acier.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Ciment est une collection de carrelage en **grès cérame coloré dans la masse** que **Novoceram**, fabricant français de céramique depuis 1863, a étudié pour le revêtement de sol en intérieur.

Ciment interprète une typologie particulière de ciment obtenu par coulage dans des moules d'acier. Le séchage irrégulier de cette matière conduit à la formation d'efflorescences et de marques qui se placent comme des auréoles contre les bords du moule. Les **auréoles du contour**, les **détails minutieux du ciment** – inclusions, rayures, craquèlement, et les **irrégularités des reflets** de la surface mate sont reproduits avec une absolue fidélité dans la **collection Ciment** de Novoceram en grès cérame coloré dans la masse. Une attention maximum a été portée durant la conception et la mise au point du produit pour obtenir un sol dans lequel chaque carreau, différent des autres au niveau du dessin des auréoles et des particularités apparemment aléatoires, se combine harmonieusement avec les autres dans une surface riche de mouvement et de matière et – en même temps – élégante et discrète.

Ciment est déclinée en **5 coloris**, fruits d'une recherche approfondie sur les nouvelles tendances du design et de l'aménagement contemporain français : **Ivoire**, **Gris** - gris chaud, **Chrome** - gris froid **Cendre** - taupe, **Métal** - brun.

Si traditionnellement le ciment est coulé dans des formes carrées ou hexagonales de petit format, **Ciment** l'interprète en le développant dans les grands formats de la céramique contemporaine : **45x45cm**, **60x60cm** et - pour la première fois - **75x75cm**.

Pour en savoir plus à propos de Ciment et (re)découvrir tous les collections de Novoceram, rendez-vous sur le [site](#) ou sur la [page Facebook](#).

INFORMATIONS ET ENTRETIENS : Notre bureau de presse, toute l'équipe Novoceram et la direction sont à votre entière disposition pour toutes informations complémentaires ou pour un entretien au sujet des stands, des produits ou de la société. N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse : pressoffice@novoceram.fr

CIMENT

Carrelage sol et mur aspect ciment pour intérieur



FICHE PRODUIT

USAGE :	Revêtement de sol intérieur
TECHNOLOGIE :	Grès cérame coloré dans la masse
COULEURS :	Ivoire Gris (gris chaud) Chrome (gris froid) Cendre (taupe) Métal (brun)
FORMATS :	45x45cm 45x45cm rectifié 60x60cm rectifié 75x75cm rectifié
FINITIONS :	Lisse
DECORS ET PIÈCES SPÉCIALES :	Mosaïque 45x45cm rectifié Plinthes Nez de marches

INFORMATIONS ET ENTRETIENS : Notre bureau de presse, toute l'équipe Novoceram et la direction sont à votre entière disposition pour toutes informations complémentaires ou pour un entretien au sujet des stands, des produits ou de la société. N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse : pressoffice@novoceram.fr

CIMENT

Carrelage sol et mur aspect ciment pour intérieur



CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE :

- **ISO EN 9001** : norme qui établit les exigences relatives au **système de management de la qualité** dans une démarche d'**amélioration continue** à plusieurs niveaux : la relation client qui se veut à l'écoute et dans l'anticipation des exigences, l'organisation interne, la relation avec les fournisseurs et la production des produits.
- **ISO EN 14001** : norme qui établit les exigences relatives au **système de management environnemental**, fondé sur l'**engagement écologique** ainsi que sur des objectifs et des procédures toujours plus exigeants que l'usine a mis en place dans le but de contrôler et diminuer toujours plus l'impact de son activité sur l'environnement.

CERTIFICATIONS DE PRODUIT :

- **Ecolabel** : marque européenne de qualité écologique, qui garantit le **respect de l'environnement d'un produit tout au long de son cycle de vie**, de la sélection des matières premières jusqu'à l'élimination finale, en passant par le procédé de fabrication et la distribution.
- **Classement UPEC carrelage** (www.novoceram.fr/dossier-upec-ciment) : permet de connaître **la juste utilisation des carreaux, dans les destinations pour lesquelles ils ont été conçus**, selon les **normes ISO** qui définissent les critères pour évaluer leur résistance à de fortes sollicitations, à l'usure, au poinçonnement, à l'eau, aux agents chimiques et produits tachant.
- **Emissions dans l'air intérieur** : indice d'émission de **substances volatiles** présentant un risque de toxicité par inhalation. Nos carreaux sont tous marqués **A+** : le meilleur niveau de ce classement. De plus, étant complètement dénués de Composés Organiques Volatils (COV), ils n'émettent **absolument rien** et surpassent donc même les critères requis pour le classement A+.

INFORMATIONS ET ENTRETIENS : Notre bureau de presse, toute l'équipe Novoceram et la direction sont à votre entière disposition pour toutes informations complémentaires ou pour un entretien au sujet des stands, des produits ou de la société. N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse : pressoffice@novoceram.fr