

ORAGE

Carrelage sol aspect pierre de Bourgogne pour extérieur



Novoceram, fabricant français de céramique depuis 1863, présente une collection complète pour sols extérieurs, en grès cérame coloré dans la masse, inspirée par des pierres de Bourgogne.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Orage est une collection de carrelage en grès cérame coloré dans la masse que **Novoceram**, fabricant français de céramique depuis 1863, a étudié pour le revêtement de sol en extérieur.

Inspirée des **pierres de Bourgogne retravaillées**, Orage présente une surface qui – bien qu'elle garantisse le **niveau d'adhérence indispensable pour la pose en extérieur** où il est fréquent que de l'eau et d'autres éléments contribuent à rendre potentiellement glissant le carreau – s'avère particulièrement **agréable et facile à nettoyer**.

La pierre de Bourgogne originale présente en effet à la coupe une surface particulièrement souple qui est **travaillée à l'origine à la main** par des ciseaux de sculpteur qui incisent la surface jusqu'à la rendre adaptée à un usage extérieur. La distribution irrégulière, d'un côté, mais évidemment artificielle des signes laissés par les ciseaux forme un dessin fait de sillons de **caractère étonnamment contemporain**. Grâce à l'utilisation des **technologies les plus avancées de l'industrie céramique**, Orage repropose ce même motif avec une interprétation qui, en réduisant au minimum les différences graphiques et chromatiques sur le carreau, en exalte l'originalité et la beauté.

Comme tous les produits Novoceram en grès cérame coloré dans la masse, Orage est un carrelage exceptionnellement résistant au gel, au piétinement, aux charges, au soleil et à la chaleur. Orage est proposée dans les formats **30x30cm, 45x45cm et 30x60cm** en quatre couleurs : **Matin**, un ivoire lumineux, **Midi**, un beige chaud doré, **Soir**, un taupe élégant et discret, **Nuit**, un gris anthracite profond.

Pour en savoir plus à propos de Orage et (re)découvrir tous les collections de Novoceram, rendez-vous sur le site ou sur la page Facebook.

INFORMATIONS ET ENTRETIENS : Notre bureau de presse, toute l'équipe Novoceram et la direction sont à votre entière disposition pour toutes informations complémentaires ou pour un entretien au sujet des stands, des produits ou de la société. N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse : pressoffice@novoceram.fr

ORAGE

Carrelage sol aspect pierre de Bourgogne pour extérieur



FICHE PRODUIT

USAGE :	Revêtement de sol extérieur Revêtement de mur
TECHNOLOGIE :	Grès cérame coloré dans la masse
COULEURS :	Matin (ivoire) Midi (beige) Soir (taupe) Nuit (anthracite)
FORMATS :	30x30cm 45x45cm 30x60cm
FINITIONS :	Structuré
DECORS ET PIÈCES SPÉCIALES :	Plinthes Nez de marches

INFORMATIONS ET ENTRETIENS : Notre bureau de presse, toute l'équipe Novoceram et la direction sont à votre entière disposition pour toutes informations complémentaires ou pour un entretien au sujet des stands, des produits ou de la société. N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse : pressoffice@novoceram.fr

ORAGE

Carrelage sol aspect pierre de Bourgogne pour extérieur



CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE :

- **ISO EN 9001** : norme qui établit les exigences relatives au **système de management de la qualité** dans une démarche d'**amélioration continue** à plusieurs niveaux : la relation client qui se veut à l'écoute et dans l'anticipation des exigences, l'organisation interne, la relation avec les fournisseurs et la production des produits.
- **ISO EN 14001** : norme qui établit les exigences relatives au **système de management environnemental**, fondé sur l'**engagement écologique** ainsi que sur des objectifs et des procédures toujours plus exigeants que l'usine a mis en place dans le but de contrôler et diminuer toujours plus l'impact de son activité sur l'environnement.

CERTIFICATIONS DE PRODUIT :

- **Ecolabel** : marque européenne de qualité écologique, qui garantit le **respect de l'environnement d'un produit tout au long de son cycle de vie**, de la sélection des matières premières jusqu'à l'élimination finale, en passant par le procédé de fabrication et la distribution.
- **Classement UPEC carrelage** (www.novoceram.fr/dossier-upec-orage) : permet de connaître **la juste utilisation des carreaux, dans les destinations pour lesquelles ils ont été conçus**, selon les **normes ISO** qui définissent les critères pour évaluer leur résistance à de fortes sollicitations, à l'usure, au poinçonnement, à l'eau, aux agents chimiques et produits tachants.
- **Emissions dans l'air intérieur** : indice d'émission de **substances volatiles** présentant un risque de toxicité par inhalation. Nos carreaux sont tous marqués **A+** : le meilleur niveau de ce classement. De plus, étant complètement dénués de Composés Organiques Volatils (COV), ils n'émettent **absolument rien** et surpassent donc même les critères requis pour le classement A+.

INFORMATIONS ET ENTRETIENS : Notre bureau de presse, toute l'équipe Novoceram et la direction sont à votre entière disposition pour toutes informations complémentaires ou pour un entretien au sujet des stands, des produits ou de la société. N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse : pressoffice@novoceram.fr