

# TALM

Carrelage sol et mur aspect ciment pour intérieur

*Novoceram, fabricant français de céramique depuis 1863, présente une collection complète pour sols et murs intérieurs, en grès cérame coloré dans la masse, qui mélange l'esthétique du ciment combiné aux résines et aux surfaces métalliques rouillées à l'aspect vieilli.*

## COMMUNIQUÉ DE PRESSE

**Talm** est une collection de carrelage en grès cérame coloré dans la masse que **Novoceram**, fabricant français de céramique depuis 1863, a étudié pour la réalisation des revêtements de sols et de murs intérieurs.

**Talm** est une collection **aux reflets métallescents** qui recrée, en céramique, une nouvelle matière qui naît de différentes inspirations : **ciments**, résines, surfaces métalliques rouillées à l'aspect vieilli. Sa surface est caractérisée par une richesse de micro détails qui produisent une grande variabilité à l'intérieur d'un simple carreau ainsi qu'entre un carreau et un autre.

**Une application transparente d'origine vitreuse** est distribuée de façon irrégulière sur la surface des carreaux, réfléchissant la lumière d'une façon particulière, comme le fait un **métal traité à l'acide**, et renforçant **son excellente résistance à l'usure et aux rayures**. Cette irrégularité optique de la surface **contribue également à rendre moins visible la saleté et les taches**.

Dans la version en grès cérame coloré dans la masse, **Talm** est déclinée dans les formats **60x60cm**, **30x60cm** et **45x45cm** et est disponible dans les **cinq coloris** suivants : **Ivoire**, ivoire élégant et lumineux, **Gris**, un gris clair, **Taupe**, une couleur chaude avec des nuances de gris-beige qui virent vers la rouille, **Plomb**, un gris foncé métallescent intense, **Métal**, un ton foncé qui rappelle les nuances que l'on retrouve sur les tôles d'acier. **Talm** est déclinée aussi dans la version pour le mur, disponible en format **22.5x45cm** dans les quatre coloris **Ivoire, Taupe, Gris, Métal**.

**Pour en savoir plus à propos de Talm et (re)découvrir toutes les collections de Novoceram, rendez-vous sur le [site](#) ou sur la [page Facebook](#).**

**INFORMATIONS ET ENTRETIENS** : Notre bureau de presse, toute l'équipe Novoceram et la direction sont à votre entière disposition pour toutes informations complémentaires ou pour un entretien au sujet des stands, des produits ou de la société. N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse : [pressoffice@novoceram.fr](mailto:pressoffice@novoceram.fr)

# TALM

Carrelage sol et mur aspect ciment pour intérieur

## FICHE PRODUIT

USAGE :	Revêtement de sol intérieur Revêtement de mur
TECHNOLOGIE :	Grès cérame coloré dans la masse
COULEURS :	Ivoire Gris Taupe Plomb (gris foncé) Métal (brun)
FORMATS :	22.5x45cm 45x45cm 30x60cm 30x60cm rectifié 60x60cm rectifié
FINITIONS :	Lisse
DECORS ET PIÈCES SPÉCIALES :	Plinthes Nez de marches Listel 4,5x45cm (pâte rouge)

**INFORMATIONS ET ENTRETIENS :** Notre bureau de presse, toute l'équipe Novoceram et la direction sont à votre entière disposition pour toutes informations complémentaires ou pour un entretien au sujet des stands, des produits ou de la société. N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse : [pressoffice@novoceram.fr](mailto:pressoffice@novoceram.fr)

# TALM

Carrelage sol et mur aspect ciment pour intérieur

## CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE :

- **ISO EN 9001** : norme qui établit les exigences relatives au **système de management de la qualité** dans une démarche d'**amélioration continue** à plusieurs niveaux : la relation client qui se veut à l'écoute et dans l'anticipation des exigences, l'organisation interne, la relation avec les fournisseurs et la production des produits.
- **ISO EN 14001** : norme qui établit les exigences relatives au **système de management environnemental**, fondé sur l'**engagement écologique** ainsi que sur des objectifs et des procédures toujours plus exigeants que l'usine a mis en place dans le but de contrôler et diminuer toujours plus l'impact de son activité sur l'environnement.
- **ISO EN 50001** : norme qui établit les exigences relatives au **système de management des énergies**. Cette certification, motivée par le désir de mieux maîtriser et optimiser sa consommation énergétique, est la suite logique d'une démarche d'amélioration constante et d'un engagement écologique.

## CERTIFICATIONS DE PRODUIT :

- **Classement UPEC carrelage** (dossier en cours [www.novoceram.fr/dossier-upec-azimut](http://www.novoceram.fr/dossier-upec-azimut)) : permet de connaître la **juste utilisation des carreaux, dans les destinations pour lesquelles ils ont été conçus**, selon les **normes ISO** qui définissent les critères pour évaluer leur résistance à de fortes sollicitations, à l'usure, au poinçonnement, à l'eau, aux agents chimiques et produits tachants.
- **Emissions dans l'air intérieur** : indice d'émission de **substances volatiles** présentant un risque de toxicité par inhalation. Nos carreaux sont tous marqués **A+** : le meilleur niveau de ce classement. De plus, étant complètement dénués de Composés Organiques Volatils (COV), ils n'émettent **absolument rien** et surpassent donc même les critères requis pour le classement A+.
- Les produits Novoceram participent à l'obtention de certifications écologiques pour les bâtiments telles que la démarche française **HQE** (Haute Qualité Environnementale) et la certification américaine **LEED** (Leadership in Energy and Environmental Design. Novoceram a également fait établir les **PEF** (Performance Environmental Footprint) et **EPD** (Environmental Product Declaration) de ses produits qui indiquent l'impact environnemental potentiel d'un produit tout au long de son cycle de vie.

**INFORMATIONS ET ENTRETIENS** : Notre bureau de presse, toute l'équipe Novoceram et la direction sont à votre entière disposition pour toutes informations complémentaires ou pour un entretien au sujet des stands, des produits ou de la société. N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse : [pressoffice@novoceram.fr](mailto:pressoffice@novoceram.fr)