

# TANGO

Carrelage sol aspect métal griffé

*Novoceram, fabricant français de céramique depuis 1863, présente une collection de carrelage en grès cérame coloré dans la masse aspect métal affichant un jeu de griffures assumé.*

## COMMUNIQUÉ DE PRESSE

**Tango** est une collection de carrelage en grès cérame coloré dans masse que **Novoceram**, fabricant français de céramique depuis 1863, a étudié pour la réalisation des revêtements de sols intérieurs.

**Tango** a une apparence **neutre et uniforme** qui prend vie à la lumière, révélant l'extraordinaire richesse de sa surface dont la brillance est interrompue par un **délicat jeu graphique de griffures**. La collection est une proposition juste et épurée, idéale pour des intérieurs à l'atmosphère contemporaine.

Inspiré par des plaques de **métal rayées**, Tango utilise pour la première fois une nouvelle technologie céramique qui permet **de contrôler le degré et l'aspect du brillant** de chaque carreau. Tango convient pour revêtir autant les sols des espaces **domestiques** que ceux des espaces **commerciaux**.

**Tango** est disponible dans trois formats **30x60 cm, 45x45 cm, 60x60 cm**, elle est déclinée dans quatre couleurs aux tonalités harmonieuses : **Tango Titane** : un gris clair, proche de l'ivoire, **Tango Ciment** : un gris pur moyen, **Tango Acier** : un gris froid et **Tango Graphite** : un gris anthracite.

Pour en savoir plus à propos de Tango et (re)découvrir tous les collections de Novoceram, rendez-vous sur le [site](#) ou sur la [page Facebook](#).

**INFORMATIONS ET ENTRETIENS** : Notre bureau de presse, toute l'équipe Novoceram et la direction sont à votre entière disposition pour toutes informations complémentaires ou pour un entretien au sujet des stands, des produits ou de la société. N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse : [pressoffice@novoceram.fr](mailto:pressoffice@novoceram.fr)

# TANGO

Carrelage sol aspect métal griffé

## FICHE PRODUIT

USAGE :	Revêtement intérieur
TECHNOLOGIE :	Grès cérame coloré dans la masse
COULEURS :	Titane Ciment Acier Graphite
FORMATS :	30x60, 30x60 rect., 45x45, 60x60 rect.,
FINITIONS :	Lisse
DECORS ET PIÈCES SPÉCIALES :	Plinthes, nez de marche

**INFORMATIONS ET ENTRETIENS :** Notre bureau de presse, toute l'équipe Novoceram et la direction sont à votre entière disposition pour toutes informations complémentaires ou pour un entretien au sujet des stands, des produits ou de la société. N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse : [pressoffice@novoceram.fr](mailto:pressoffice@novoceram.fr)

# TANGO

Carrelage sol aspect métal griffé

## CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE :

- **ISO EN 9001** : norme qui établit les exigences relatives au **système de management de la qualité** dans une démarche d'**amélioration continue** à plusieurs niveaux : la relation client qui se veut à l'écoute et dans l'anticipation des exigences, l'organisation interne, la relation avec les fournisseurs et la production des produits.
- **ISO EN 14001** : norme qui établit les exigences relatives au **système de management environnemental**, fondé sur l'**engagement écologique** ainsi que sur des objectifs et des procédures toujours plus exigeants que l'usine a mis en place dans le but de contrôler et diminuer toujours plus l'impact de son activité sur l'environnement.
- **ISO EN 50001** : norme qui établit les exigences relatives au **système de management des énergies**. Cette certification, motivée par le désir de mieux maîtriser et optimiser sa consommation énergétique, est la suite logique d'une démarche d'amélioration constante et d'un engagement écologique.

## CERTIFICATIONS DE PRODUIT :

- **Classement UPEC carrelage** (dossier en cours [www.novoceram.fr/dossier-upec-jasper](http://www.novoceram.fr/dossier-upec-jasper)) : permet de connaître la **juste utilisation des carreaux, dans les destinations pour lesquelles ils ont été conçus**, selon les **normes ISO** qui définissent les critères pour évaluer leur résistance à de fortes sollicitations, à l'usure, au poinçonnement, à l'eau, aux agents chimiques et produits tâchant.
- **Emissions dans l'air intérieur** : indice d'émission de **substances volatiles** présentant un risque de toxicité par inhalation. Nos carreaux sont tous marqués **A+** : le meilleur niveau de ce classement. De plus, étant complètement dénués de Composés Organiques Volatils (COV), ils n'émettent **absolument rien** et surpassent donc même les critères requis pour le classement A+.
- Les produits Novoceram participent à l'obtention de certifications écologiques pour les bâtiments telles que la démarche française **HQE** (Haute Qualité Environnementale) et la certification américaine **LEED** (Leadership in Energy and Environmental Design. Novoceram a également fait établir les **PEF** (Performance Environmental Footprint) et **EPD** (Environmental Product Declaration) de ses produits qui indiquent l'impact environnemental potentiel d'un produit tout au long de son cycle de vie.

**INFORMATIONS ET ENTRETIENS** : Notre bureau de presse, toute l'équipe Novoceram et la direction sont à votre entière disposition pour toutes informations complémentaires ou pour un entretien au sujet des stands, des produits ou de la société. N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse : [pressoffice@novoceram.fr](mailto:pressoffice@novoceram.fr)