

Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



ISO 10545-2  
CONFORME



ISO 10545-3  
≤0,5%



ISO 10545-4  
CONFORME



ISO 10545-12  
CONFORME



ISO 10545-13  
CONFORME



ISO 10545-14  
CONFORME




DIN 51130  
\*\*\*



DIN 51097  
\*\*\*

## FORMATS - SIZES - FORMAT - FORMATI



### VANOISE



PEI 5

35x35 cm 14"x14" E495 U3s P3 E3 C2-R11 A+B\*\*\*

### ÉCRINS



PEI 5

35x35 cm 14"x14" E492 U3s P3 E3 C2-R11 A+B\*\*\*

### TARENTEISE



PEI 5

35x35 cm 14"x14" E494 U3s P3 E3 C2-R11 A+B\*\*\*

### MAURIENNE



PEI 4

35x35 cm 14"x14" E493 U3 P3 E3 C2-R11 A+B\*\*\*

## PIÈCES SPÉCIALES - TRIMS - FORMTEILE - PEZZI SPECIALI

	PLINTHE DROITE 8x35 cm - 3"x14"	MARCHE 35x35 cm - 14"x14"
VANOISE	D670	B368
ÉCRINS	D667	A921
TARENTEISE	D669	B348
MAURIENNE	D668	B166

\*\*\* Résultats des tests effectués par des laboratoires extérieurs accrédités. Ils sont à disposition de toute personne intéressée auprès de nos bureaux. Il est possible d'effectuer des contrôles supplémentaires sur d'éventuels lots qui pourraient vous intéresser.  
 \*\*\* Results of tests conducted by accredited external laboratories. They are available to any interested person at our offices. It is possible to carry out additional checks on potential lots that might interest you.  
 \*\*\* Ergebnisse der Tests von akkreditierten externen Labors durchgeführt. Sie sind erhältlich für jede interessierte Person in unserem Büro. Es ist möglich, zusätzliche Kontrollen durchführen zu möglichen Lose, die Sie interessieren könnten.  
 \*\*\* Risultati di test effettuati presso laboratori esterni accreditati. Sono a disposizione di tutte le persone interessate presso i nostri uffici. È possibile effettuare controlli supplementari su lotti che potrebbero eventualmente interessarvi.

