



FABRICANT FRANÇAIS DEPUIS 1863

PERFORMANCE

novoceram.fr/performance


novoceram

FABRICANT FRANÇAIS DE CÉRAMIQUE DEPUIS 1863



PERFORMANCE

www.novoceram.fr/performance



GRÈS CÉRAMÉ COLORÉ DANS LA MASSE, PORCELAIN STONEWARE COLOURED IN BODY, DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG, GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA.

L'esthétique n'est qu'une des nombreuses raisons de choisir du carrelage pour revêtir vos sols et vos murs, à l'intérieur comme à l'extérieur. Les carreaux en céramique offrent de nombreux avantages par rapport aux autres matériaux, notamment en termes de performances techniques, de sécurité, de respect de l'environnement et de facilité d'entretien.

www.novoceram.fr/avantages

Aesthetics is only one of many reasons to choose tiles for your floor and wall coverings, both indoors and outdoors. Ceramic tiles offer many advantages over other materials, especially in terms of technical performance, safety, environmental friendliness and ease of maintenance.

www.novoceram.com/advantages

Die Ästhetik ist nur einer von vielen Gründen für die Wahl von Fliesen als Boden- und Wandbelag im Innen- und Außenbereich. Keramische Fliesen bieten viele Vorteile gegenüber anderen Materialien, insbesondere in Bezug auf technische Leistung, Sicherheit, Umweltfreundlichkeit und Pflegeleichtigkeit.

www.novoceram.de/vorteile

L'estetica è solo uno dei tanti motivi per scegliere le piastrelle per i vostri pavimenti e rivestimenti, sia all'interno che all'esterno. Le piastrelle di ceramica offrono molti vantaggi rispetto ad altri materiali, soprattutto in termini di prestazioni tecniche, sicurezza, rispetto dell'ambiente e facilità di manutenzione.

www.novoceram.it/vantaggi

Découvrez la charte écologique de Novoceram et toutes ses certifications écologiques et de qualité.

www.novoceram.fr/ecologie

Discover the ecological chart of Novoceram and all its ecological and quality certifications.

www.novoceram.com/eco

Entdecken Sie die ökologische Charta von Novoceram und alle ökologischen und Qualitätszertifizierungen.

www.novoceram.de/oikologie

Scoprite l'impegno ecologico di Novoceram e tutte le sue certificazioni ecologiche e di qualità

www.novoceram.it/ecologia



FORMATS

GRÈS CÉRAMÉ

COLORÉ DANS LA MASSE

Porcelain stoneware coloured in body

Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Gres porcellanato colorato in massa.

PERFORMANCE CIMENT IVOIRE

PERFORMANCE CIMENT GRIS

PERFORMANCE CIMENT PLOMB

PERFORMANCE CIMENT MOKA



épaisseur 14,00 mm



FORMATS

GRÈS CÉRAMÉ

COLORÉ DANS LA MASSE

Porcelain stoneware coloured in body

Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Gres porcellanato colorato in massa.

PERFORMANCE **PIERRE IVOIRE**


PERFORMANCE **PIERRE GRIS**

PERFORMANCE **PIERRE PLOMB**

PERFORMANCE **PIERRE MOKA**



épaisseur 14,00 mm



FORMATS

GRÈS CÉRAMÉ

COLORÉ DANS LA MASSE

Porcelain stoneware coloured in body

Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Gres porcellanato colorato in massa.

PERFORMANCE **IVOIRE STRUCTURÉ**

PERFORMANCE **GRIS STRUCTURÉ**

PERFORMANCE **PLOMB STRUCTURÉ**

R11 A+B+C

épaisseur 14,00 mm



60x60 RECTIFIÉ

PERFORMANCE
CIMENT
GRIS

60x60 cm
RECTIFIÉ

Food Court

PERFORMANCE
CIMENT
GRIS

60x60 cm
RECTIFIÉ

PERFORMANCE
**PIERRE
MOKA**

60x60 cm
RECTIFIÉ

PERFORMANCE

Grès cérame coloré dans la masse.
Porcelain stoneware coloured in body.
Durchgefärbtes Feinsteinzeug.
Gres porcellanato colorato in massa.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR



A+

A

B

C

Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

QB

UPEC

4 4s 3 2



ISO 10545-2

CONFORME



ISO 10545-3

≤0,5%



ISO 10545-4

CONFORME



ISO 10545-6

CONFORME



ISO 10545-12

CONFORME



ISO 10545-13

CONFORME



ISO 10545-14

CONFORME



DIN 51130

STRUCT



DIN 51097

STRUCT

	PERFORMANCE CIMENT				PERFORMANCE PIERRE				PERFORMANCE STRUCTURÉ R11 A+B+C		
	GRIS	IVOIRE	MOKA	PLOMB	GRIS	IVOIRE	MOKA	PLOMB	GRIS	IVOIRE	PLOMB
RECTIFIÉ 60x60 cm ép. 14,0 mm	H969 U4 P4S E3 C2	J001 U4 P4S E3 C2	J002 U4 P4S E3 C2	J003 U4 P4S E3 C2	H970 U4 P4S E3 C2	J005 U4 P4S E3 C2	J006 U4 P4S E3 C2	J007 U4 P4S E3 C2	K385	K386	L005
PLD RECTIFIÉ 7,2x60 cm ép. 14,0 mm	J522	J523	J524	J525	J526	J527	J528	J529	-	-	-

(1) Disponible sur demande selon quantité.
Available on request depending on the quantities involved.
Auf Anfrage je nach Menge.
Disponibile su richiesta in funzione della quantità.

EMBALLAGES ET POIDS PACKING AND WEIGHT VERPACKUNG UND GEWICHT PESO E CONFEZIONAMENTO			PCES/CARTON PCES/BOX STUCK/KARTON PZ/SC	M²/CARTON SQM/BOX QM/KARTON M²/SC	KG/CARTON KGS/BOX KGS/KARTON KG/SC	CTNS/PAL BOXES/PAL KARTON/PAL SC/PAL	M²/PAL SQM/PAL QM/PAL M²/PAL	KG/PAL KGS/PAL KGS/PAL KG/PAL	H/PAL H/PAL H/PAL H/PAL
60x60 cm	24"x24"	ÉP. 14,0 mm	3	1,08	34	30	32,4	1020	75
7,2x60 cm	3"x24"	PLINTHE - BULLNOSE - SOCKEL - BATTISCOPA	8	4,8 ml	11	70	336 ml	770	



SUIVEZ NOTRE ACTUALITÉ
SUR LES RÉSEAUX



Novoceram Produits Céramiques sas
ZI Orti, Laveyron - BP44120
26241 Saint Vallier sur Rhône Cedex - France
Tel. +33 (0) 4 75 23 50 23 - Fax +33 (0) 4 75 23 32 99
www.novoceram.fr - contact@novoceram.fr