

GEO

Carrelage terrasse sol et mur aspect pierre

Novoceram, fabricant français de céramique depuis 1863, présente une collection pour l'extérieur, en grès cérame coloré dans la masse, qui reproduit le pavage en pierre du perron d'une ancienne église du nord de l'Italie.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Geo est une collection de carrelage en grès cérame coloré dans la masse que **Novoceram**, fabricant français de céramique depuis 1863, a étudié pour la réalisation des revêtements de sols extérieurs.

Geo est la reproduction exacte, jusque dans les détails les plus fins, du pavage en **Pierre naturelle** du perron d'une ancienne église du nord de l'Italie. Pendant des siècles les intempéries, les mousses et lichens, ont marqué la surface de la pierre jusqu'à presque en effacer l'aspect original et l'ont remplacé pour en faire un nouveau matériau, une création du temps. Chaque détail est fidèlement reproduit : les nuances de couleurs, des reflets métallescents, ainsi que la tridimensionnalité de la surface érodée par le temps.

Geo est disponible en **trois couleurs** qui déclinent les tonalités de la pierre naturelle : **Ivoire**, un gris-ivoire lumineux **Sable**, une couleur chaude d'une grande intensité, caractérisée par des intrusions de rouille **Gris**, un gris profond et élégant.

Geo est décliné dans les formats **45x45cm, 30x60cm, 60x60cm Outdoor Plus (épaisseur 2cm)**, spécialement adapté pour une pose de carrelage extérieur en pose flottante. La gamme est complétée par deux formats spécialement conçus pour le revêtement mural : **10x60cm rectifié et mosaïque 45x45cm rectifiée**.

Pour en savoir plus à propos de **Geo** et (re)découvrir toutes les collections de **Novoceram**, rendez-vous sur le [site](#) ou sur la [page Facebook](#).

INFORMATIONS ET ENTRETIENS : Notre bureau de presse, toute l'équipe Novoceram et la direction sont à votre entière disposition pour toutes informations complémentaires ou pour un entretien au sujet des stands, des produits ou de la société. N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse : pressoffice@novoceram.fr

GEO

Carrelage terrasse sol et mur aspect pierre

FICHE PRODUIT

| | |
|------------------------------|---|
| USAGE : | Revêtement de sol extérieur Revêtement de mur extérieur |
| TECHNOLOGIE : | Grès cérame coloré dans la masse |
| COULEURS : | Ivoire Sable Gris |
| FORMATS : | 10x60cm rectifié 30x60cm 45x45cm 60x60cm Outdoor Plus (ép.2cm) |
| FINITIONS : | Structuré |
| DECORS ET PIÈCES SPÉCIALES : | Mosaïque 45x45cm rectifiée Accessoires pour piscine Plinthes Marches |

INFORMATIONS ET ENTRETIENS : Notre bureau de presse, toute l'équipe Novoceram et la direction sont à votre entière disposition pour toutes informations complémentaires ou pour un entretien au sujet des stands, des produits ou de la société. N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse : pressoffice@novoceram.fr

GEO

Carrelage terrasse sol et mur aspect pierre

CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE :

- **ISO EN 9001** : norme qui établit les exigences relatives au **système de management de la qualité** dans une démarche d'**amélioration continue** à plusieurs niveaux : la relation client qui se veut à l'écoute et dans l'anticipation des exigences, l'organisation interne, la relation avec les fournisseurs et la production des produits.
- **ISO EN 14001** : norme qui établit les exigences relatives au **système de management environnemental**, fondé sur l'**engagement écologique** ainsi que sur des objectifs et des procédures toujours plus exigeants que l'usine a mis en place dans le but de contrôler et diminuer toujours plus l'impact de son activité sur l'environnement.
- **ISO EN 50001** : norme qui établit les exigences relatives au **système de management des énergies**. Cette certification, motivée par le désir de mieux maîtriser et optimiser sa consommation énergétique, est la suite logique d'une démarche d'amélioration constante et d'un engagement écologique.

CERTIFICATIONS DE PRODUIT :

- **Classement UPEC carrelage** (dossier en cours www.novoceram.fr/dossier-upec-jasper) : permet de connaître la **juste utilisation des carreaux, dans les destinations pour lesquelles ils ont été conçus**, selon les **normes ISO** qui définissent les critères pour évaluer leur résistance à de fortes sollicitations, à l'usure, au poinçonnement, à l'eau, aux agents chimiques et produits tâchant.
- **Emissions dans l'air intérieur** : indice d'émission de **substances volatiles** présentant un risque de toxicité par inhalation. Nos carreaux sont tous marqués **A+** : le meilleur niveau de ce classement. De plus, étant complètement dénués de Composés Organiques Volatils (COV), ils n'émettent **absolument rien** et surpassent donc même les critères requis pour le classement A+.
- Les produits Novoceram participent à l'obtention de certifications écologiques pour les bâtiments telles que la démarche française **HQE** (Haute Qualité Environnementale) et la certification américaine **LEED** (Leadership in Energy and Environmental Design. Novoceram a également fait établir les **PEF** (Performance Environmental Footprint) et **EPD** (Environmental Product Declaration) de ses produits qui indiquent l'impact environnemental potentiel d'un produit tout au long de son cycle de vie.

INFORMATIONS ET ENTRETIENS : Notre bureau de presse, toute l'équipe Novoceram et la direction sont à votre entière disposition pour toutes informations complémentaires ou pour un entretien au sujet des stands, des produits ou de la société. N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse : pressoffice@novoceram.fr