

# LOSA

Carrelage sol aspect pierre pour l'intérieur et l'extérieur

*Novoceram, fabricant français de céramique depuis 1863, présente une collection de carrelage en grès cérame coloré dans la masse, aspect pierre proposant une large gamme de format allant du 5x60 au 60x120.*

## COMMUNIQUÉ DE PRESSE

**Losa** est une collection de carrelage en grès cérame coloré dans masse que **Novoceram**, fabricant français de céramique depuis 1863, a étudié pour la réalisation des revêtements de sols intérieurs et extérieurs.

Inspirée par la Lauze, **Losa** reproduit avec fidélité les veinures et le nuancier de la pierre naturelle. La collection propose une gamme riche pour l'intérieur et l'extérieur avec de nombreux formats allant du 5x60 au 60x120, ainsi qu'une composition modulaire pour une pose en opus romain et un format 60x120 cm en 2 cm d'épaisseur élargissant la gamme des formats Outdoor Plus.

Losa est disponible dans quatre couleurs : Calcite, Dacite, Dolomite, Graphite.

**Pour en savoir plus à propos de Losa et (re)découvrir toutes les collections de Novoceram, rendez-vous sur le [site](#) ou sur la [page Facebook](#).**

**INFORMATIONS ET ENTRETIENS :** Notre bureau de presse, toute l'équipe Novoceram et la direction sont à votre entière disposition pour toutes informations complémentaires ou pour un entretien au sujet des stands, des produits ou de la société. N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse : [pressoffice@novoceram.fr](mailto:pressoffice@novoceram.fr)

# LOSA

Carrelage sol aspect pierre pour l'intérieur et l'extérieur

## FICHE PRODUIT

|                              |   |
|------------------------------|---|
| USAGE :                      | Revêtement intérieur et extérieur   |
| TECHNOLOGIE :                | Grès cérame coloré dans la masse  |
| COULEURS :                   | Calcite<br>Dalcite<br>Dolomite<br>Graphite  |
| FORMATS :                    | 5x60, 10x60, 15x60, 30x60, 60x60, 60x120,<br>60x60 Outdoor Plus, 60x120 Outdoor Plus,<br>30x30 Mosaïque 5x5, 45x45 Mosaïque 3<br>colonnes, Composition modulaire (30x30,<br>30x60, 60x60) |
| FINITIONS :                  | Lisse, Structuré  |
| DECORS ET PIÈCES SPÉCIALES : | Nez de marche, Plinthe, Margelle, accessoires<br>pour piscines et jardins   |

**INFORMATIONS ET ENTRETIENS :** Notre bureau de presse, toute l'équipe Novoceram et la direction sont à votre entière disposition pour toutes informations complémentaires ou pour un entretien au sujet des stands, des produits ou de la société. N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse : [pressoffice@novoceram.fr](mailto:pressoffice@novoceram.fr)

# LOSA

Carrelage sol aspect pierre pour l'intérieur et l'extérieur

## CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE :

- **ISO EN 9001** : norme qui établit les exigences relatives au **système de management de la qualité** dans une démarche d'**amélioration continue** à plusieurs niveaux : la relation client qui se veut à l'écoute et dans l'anticipation des exigences, l'organisation interne, la relation avec les fournisseurs et la production des produits.
- **ISO EN 14001** : norme qui établit les exigences relatives au **système de management environnemental**, fondé sur l'**engagement écologique** ainsi que sur des objectifs et des procédures toujours plus exigeants que l'usine a mis en place dans le but de contrôler et diminuer toujours plus l'impact de son activité sur l'environnement.
- **ISO EN 50001** : norme qui établit les exigences relatives au **système de management des énergies**. Cette certification, motivée par le désir de mieux maîtriser et optimiser sa consommation énergétique, est la suite logique d'une démarche d'amélioration constante et d'un engagement écologique.

## CERTIFICATIONS DE PRODUIT :

- **Classement UPEC carrelage** (dossier en cours [www.novoceram.fr/dossier-upec-cubes](http://www.novoceram.fr/dossier-upec-cubes)) : permet de connaître la **juste utilisation des carreaux, dans les destinations pour lesquelles ils ont été conçus**, selon les **normes ISO** qui définissent les critères pour évaluer leur résistance à de fortes sollicitations, à l'usure, au poinçonnement, à l'eau, aux agents chimiques et produits tâchant.
- **Emissions dans l'air intérieur** : indice d'émission de **substances volatiles** présentant un risque de toxicité par inhalation. Nos carreaux sont tous marqués **A+** : le meilleur niveau de ce classement. De plus, étant complètement dénués de Composés Organiques Volatils (COV), ils n'émettent **absolument rien** et surpassent donc même les critères requis pour le classement A+.
- Les produits Novoceram participent à l'obtention de certifications écologiques pour les bâtiments telles que la démarche française **HQE** (Haute Qualité Environnementale) et la certification américaine **LEED** (Leadership in Energy and Environmental Design. Novoceram a également fait établir les **PEF** (Performance Environmental Footprint) et **EPD** (Environmental Product Declaration) de ses produits qui indiquent l'impact environnemental potentiel d'un produit tout au long de son cycle de vie.

**INFORMATIONS ET ENTRETIENS** : Notre bureau de presse, toute l'équipe Novoceram et la direction sont à votre entière disposition pour toutes informations complémentaires ou pour un entretien au sujet des stands, des produits ou de la société. N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse : [pressoffice@novoceram.fr](mailto:pressoffice@novoceram.fr)