

OTTO

Carrelage sol et mur effet pierre pour intérieur et extérieur

Novoceram, fabricant français de céramique depuis 1863, présente une collection de carrelage en grès cérame coloré dans la masse pour l'intérieur et l'extérieur qui met en valeur le caractère minéral d'une pierre minimale.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Otto est une collection de carrelage en grès cérame coloré dans masse que **Novoceram**, fabricant français de céramique depuis 1863, a étudié pour la réalisation des revêtements de sols et murs intérieurs et extérieurs.

Avec la collection **Otto**, Novoceram a choisi de reprendre un de ses grands classiques pour l'extérieur et d'étendre son **aspect minimaliste** aux espaces intérieurs où règne l'exigence de ce style épuré qui est le trait distinctif de la collection. C'est la présence de nombreux détails minéraux sur la surface qui dévoile pleinement le caractère naturel de la pierre, magnifié par les grands formats.

Otto est la solution idéale pour donner aux projets un style à la fois **contemporain** et naturel au travers de ses couleurs sobres et les grandes dimensions des nouveaux articles qui enrichissent la gamme. Trois coloris sont disponibles : **Otto Ivoire**, un beige lumineux, **Otto Béton**, un gris chaleureux et **Otto Sable**, un gris beige élégant.

Otto se décline en version Outdoor Plus dans le format 60x60 rectifié en 20 mm d'épaisseur, spécialement conçue pour la **pose à l'extérieur**. La nouveauté de la collection est qu'elle est également disponible en 9 mm d'épaisseur pour une pose intérieure, dans les grands formats suivants : 60x120 cm, 120x120 cm et 80x80 cm.

Pour en savoir plus à propos d'**Otto** et (re)découvrir tous les collections de Novoceram, rendez-vous sur le [site](#) ou sur la [page Facebook](#).

INFORMATIONS ET ENTRETIENS : Notre bureau de presse, toute l'équipe Novoceram et la direction sont à votre entière disposition pour toute information complémentaire ou pour un entretien au sujet des stands, des produits ou de la société. N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse : pressoffice@novoceram.fr

OTTO

Carrelage sol et mur effet pierre pour intérieur et extérieur

FICHE PRODUIT

USAGE :	Revêtement de sol et de mur intérieur et extérieur
TECHNOLOGIE :	Grès cérame coloré dans la masse
COULEURS :	Béton Ivoire Sable
FORMATS :	60x120 cm 120x120 cm 80x80 cm 60x60 cm, épaisseur 20 mm
FINITIONS :	Lisse et structuré
DECORS ET PIÈCES SPÉCIALES :	Plinthe droite

INFORMATIONS ET ENTRETIENS : Notre bureau de presse, toute l'équipe Novoceram et la direction sont à votre entière disposition pour toute information complémentaire ou pour un entretien au sujet des stands, des produits ou de la société. N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse : pressoffice@novoceram.fr

OTTO

Carrelage sol et mur effet pierre pour intérieur et extérieur

CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE :

- **ISO EN 9001** : norme qui établit les exigences relatives au **système de management de la qualité** dans une démarche d'**amélioration continue** à plusieurs niveaux : la relation client qui se veut à l'écoute et dans l'anticipation des exigences, l'organisation interne, la relation avec les fournisseurs et la fabrication des produits.
- **ISO EN 14001** : norme qui établit les exigences relatives au **système de management environnemental**, fondé sur l'**engagement écologique** ainsi que sur des objectifs et des procédures toujours plus exigeants que l'usine a mis en place dans le but de contrôler et diminuer toujours plus l'impact de son activité sur l'environnement.
- **ISO EN 50001** : norme qui établit les exigences relatives au **système de management des énergies**. Cette certification, motivée par le désir de mieux maîtriser et optimiser la consommation énergétique, est la suite logique d'une démarche d'amélioration constante et d'un engagement écologique.

CERTIFICATIONS DE PRODUIT :

- **Classement UPEC carrelage** : permet de connaître la **juste utilisation des carreaux, dans les destinations pour lesquelles ils ont été conçus**, selon les **normes ISO** qui définissent les critères pour évaluer leur résistance à de fortes sollicitations, à l'usure, au poinçonnement, à l'eau, aux agents chimiques et aux taches.
- **Emissions dans l'air intérieur** : indice d'émission de **substances volatiles** présentant un risque de toxicité par inhalation. Nos carreaux sont tous marqués **A+** : le meilleur niveau de ce classement. De plus, étant complètement dénués de Composés Organiques Volatils (COV), ils n'émettent **absolument rien** et surpassent donc même les critères requis pour le classement A+.
- Les produits Novoceram participent à l'obtention de certifications écologiques pour les bâtiments telles que la certification américaine **LEED** (Leadership in Energy and Environmental Design). Novoceram a également fait établir les **PEF** (Product Environmental Footprint) et **EPD** (Environmental Product Declaration) de ses produits qui indiquent l'impact environnemental potentiel d'un produit tout au long de son cycle de vie.

INFORMATIONS ET ENTRETIENS : Notre bureau de presse, toute l'équipe Novoceram et la direction sont à votre entière disposition pour toute information complémentaire ou pour un entretien au sujet des stands, des produits ou de la société. N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse : pressoffice@novoceram.fr