

NOVOCERAM OUTDOOR PLUS

Système de pose flottante pour sols extérieurs



Novoceram, fabricant français de céramique depuis 1863, présente un innovant système de pose flottante pour les sols extérieurs, en grès cérame coloré dans la masse épaisseur 20mm qui peut être posé facilement sans colle ni joint.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Novoceram Outdoor Plus est un système de pose flottante composé de **dalles monolithiques résistantes au gel, en grès cérame de 2 cm d'épaisseur** que **Novoceram**, fabricant français de céramique depuis 1863, a étudié pour la réalisation des revêtements de sols extérieurs.

Le système **Novoceram Outdoor Plus** permet de poser son sol facilement de trois façons différentes : **en pose traditionnelle sur chape en ciment, ou bien en pose flottante sur gravier, sable ou pelouse, sans colle ni joint, ou encore de façon surélevée.** Cette dernière méthode peut être réalisée grâce à trois différents supports : fixe, réglable ou auto-nivelant. Les dalles de **Novoceram Outdoor Plus** ont une **surface structurée (R11-R12)**, elles sont **résistantes aux écarts de température** (de -50°C à +60°C), sont **faciles à enlever** pour inspecter sous le support, et **réutilisables**. Même si leur poids est limité par rapport à celui des autres matériaux pour l'extérieur (chaque dalle pèse seulement 17kg), **Novoceram Outdoor Plus** peut garantir une **résistance élevée aux charges de rupture (T11 selon la norme EN1339)** et des **caractéristiques esthétiques et techniques inaltérables dans le temps.**

Novoceram Outdoor Plus est disponible en format 60x60cm en 12 variantes **aspect pierre, aspect ciment** et **aspect bois** et en format 45x90cm en version **aspect pierre de Vals**.

Pour en savoir plus à propos de **Novoceram Outdoor Plus** et (re)découvrir toutes les collections de **Novoceram**, rendez-vous sur le **site** ou sur la **page Facebook**.

INFORMATIONS ET ENTRETIENS : Notre bureau de presse, toute l'équipe Novoceram et la direction sont à votre entière disposition pour toutes informations complémentaires ou pour un entretien au sujet des stands, des produits ou de la société. N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse : pressoffice@novoceram.fr

NOVOCERAM OUTDOOR PLUS

Système de pose flottante pour sols extérieurs



FICHE PRODUIT

| | |
|------------------------------|--|
| USAGE : | Revêtement de sol extérieur |
| TECHNOLOGIE : | Grès cérame coloré dans la masse |
| COULEURS : | Azimet Chaud (aspect ciment gris chaud) Azimet Froid (aspect ciment gris froid) Geo Gris (aspect pierre) Geo Ivoire (aspect pierre) Icône Bleu (aspect pierre bleue) Noa Flotté Plein Air (chêne brossé et huilé gris) Noa Naturel Plein Air (chêne brossé beige) Patio Antimoine (aspect pierre gris) Patio Sable (aspect pierre beige) Samsara Perle Structuré (aspect pierre gris clair) Samsara Plomb Struct. (aspect pierre gris foncé) Cast (aspect pierre de Vals) |
| FORMATS : | 60x60cm Outdoor Plus (ép.20mm) 45x90cm Outdoor Plus (ép.20mm) |
| FINITIONS : | Antidérapant et Structuré |
| DECORS ET PIÈCES SPÉCIALES : | Accessoires pour piscine Supports pour pose surélevée |

INFORMATIONS ET ENTRETIENS : Notre bureau de presse, toute l'équipe Novoceram et la direction sont à votre entière disposition pour toutes informations complémentaires ou pour un entretien au sujet des stands, des produits ou de la société. N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse : pressoffice@novoceram.fr

NOVOCERAM OUTDOOR PLUS

Système de pose flottante pour sols extérieurs



CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE :

- **ISO EN 9001** : norme qui établit les exigences relatives au **système de management de la qualité** dans une démarche d'**amélioration continue** à plusieurs niveaux : la relation client qui se veut à l'écoute et dans l'anticipation des exigences, l'organisation interne, la relation avec les fournisseurs et la production des produits.
- **ISO EN 14001** : norme qui établit les exigences relatives au **système de management environnemental**, fondé sur l'**engagement écologique** ainsi que sur des objectifs et des procédures toujours plus exigeants que l'usine a mis en place dans le but de contrôler et diminuer toujours plus l'impact de son activité sur l'environnement.

CERTIFICATIONS DE PRODUIT :

- **Ecolabel** : marque européenne de qualité écologique, qui garantit le **respect de l'environnement d'un produit tout au long de son cycle de vie**, de la sélection des matières premières jusqu'à l'élimination finale, en passant par le procédé de fabrication et la distribution.
- **Classement UPEC carrelage** : permet de connaître **la juste utilisation des carreaux, dans les destinations pour lesquelles ils ont été conçus**, selon les **normes ISO** qui définissent les critères pour évaluer leur résistance à de fortes sollicitations, à l'usure, au poinçonnement, à l'eau, aux agents chimiques et produits tachants.
- **Emissions dans l'air intérieur** : indice d'émission de **substances volatiles** présentant un risque de toxicité par inhalation. Nos carreaux sont tous marqués **A+** : le meilleur niveau de ce classement. De plus, étant complètement dénués de Composés Organiques Volatils (COV), ils n'émettent **absolument rien** et surpassent donc même les critères requis pour le classement A+.

INFORMATIONS ET ENTRETIENS : Notre bureau de presse, toute l'équipe Novoceram et la direction sont à votre entière disposition pour toutes informations complémentaires ou pour un entretien au sujet des stands, des produits ou de la société. N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse : pressoffice@novoceram.fr