

# SAMSARA

Carrelage sol et mur aspect pierre pour intérieur et extérieur



*Novoceram, fabricant français de céramique depuis 1863, présente une collection complète pour sols et murs, intérieurs et extérieurs, en grès cérame coloré dans la masse, inspirée à une précieuse pierre indienne.*

## COMMUNIQUÉ DE PRESSE

**Samsara** est une collection de carrelage en **grès cérame coloré dans la masse** que **Novoceram**, fabricant français de céramique depuis 1863, a étudié pour le revêtement de sol en intérieur et en extérieur.

Comme la précieuse pierre indienne dont elle s'inspire, **Samsara** change d'aspect au gré de la lumière, réfléchissant et décomposant celle-ci en fragments délicats. Les **cinq couleurs** qui rappellent autant de tons naturels sont déclinées dans les versions lisse et structurée : **Opale, Ivoire, Perle, Plomb, Ardoise**. Elles permettent ainsi de créer une unité chromatique parfaite dans n'importe quel espace - intérieur, extérieur, résidentiel et commercial - grâce aussi à une riche gamme de formats.

**Samsara** est proposée dans les formats **30x30cm lisse, 30x30cm structuré, 45x45cm lisse, 45x45 structuré, 30x60cm lisse, 30x60 structuré, 60x60cm lisse, 60x60cm structuré Outdoor Plus (épaisseur 2cm)**, spécialement adapté pour une pose de carrelage extérieur en pose flottante.

Pour en savoir plus à propos de **Samsara** et (re)découvrir tous les collections de **Novoceram**, rendez-vous sur le [site](#) ou sur la [page Facebook](#).

**INFORMATIONS ET ENTRETIENS** : Notre bureau de presse, toute l'équipe Novoceram et la direction sont à votre entière disposition pour toutes informations complémentaires ou pour un entretien au sujet des stands, des produits ou de la société. N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse : [pressoffice@novoceram.fr](mailto:pressoffice@novoceram.fr)

# SAMSARA

Carrelage sol et mur aspect pierre pour intérieur et extérieur



## FICHE PRODUIT

USAGE :	Revêtement de sol intérieur Revêtement de sol extérieur Revêtement de mur
TECHNOLOGIE :	Grès cérame coloré dans la masse
COULEURS :	Opale (ivoire clair) Perle (gris clair) Ivoire Plomb (gris foncé) Ardoise (noir)
FORMATS :	30x30cm 30x30cm structuré 45x45cm 45x45cm structuré 45x45cm rectifié 60x60cm rectifié 60x60cm structuré Outdoor Plus (ép. 20mm) 30x60cm 30x60cm structuré 30x60cm rectifié
FINITIONS :	Lisse, structuré
DECORS ET PIÈCES SPÉCIALES :	Pièces spéciales pour piscine Plinthes Marches

**INFORMATIONS ET ENTRETIENS :** Notre bureau de presse, toute l'équipe Novoceram et la direction sont à votre entière disposition pour toutes informations complémentaires ou pour un entretien au sujet des stands, des produits ou de la société. N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse : [pressoffice@novoceram.fr](mailto:pressoffice@novoceram.fr)

# SAMSARA

Carrelage sol et mur aspect pierre pour intérieur et extérieur



## CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE :

- **ISO EN 9001** : norme qui établit les exigences relatives au **système de management de la qualité** dans une démarche d'**amélioration continue** à plusieurs niveaux : la relation client qui se veut à l'écoute et dans l'anticipation des exigences, l'organisation interne, la relation avec les fournisseurs et la production des produits.
- **ISO EN 14001** : norme qui établit les exigences relatives au **système de management environnemental**, fondé sur l'**engagement écologique** ainsi que sur des objectifs et des procédures toujours plus exigeants que l'usine a mis en place dans le but de contrôler et diminuer toujours plus l'impact de son activité sur l'environnement.

## CERTIFICATIONS DE PRODUIT :

- **Ecolabel** : marque européenne de qualité écologique, qui garantit le **respect de l'environnement d'un produit tout au long de son cycle de vie**, de la sélection des matières premières jusqu'à l'élimination finale, en passant par le procédé de fabrication et la distribution.
- **Classement UPEC carrelage** (dossier en cours [www.novoceram.fr/dossier-upec-samsara](http://www.novoceram.fr/dossier-upec-samsara)) : permet de connaître **la juste utilisation des carreaux, dans les destinations pour lesquelles ils ont été conçus**, selon les **normes ISO** qui définissent les critères pour évaluer leur résistance à de fortes sollicitations, à l'usure, au poinçonnement, à l'eau, aux agents chimiques et produits tachants.
- **Emissions dans l'air intérieur** : indice d'émission de **substances volatiles** présentant un risque de toxicité par inhalation. Nos carreaux sont tous marqués **A+** : le meilleur niveau de ce classement. De plus, étant complètement dénués de Composés Organiques Volatils (COV), ils n'émettent **absolument rien** et surpassent donc même les critères requis pour le classement A+.

**INFORMATIONS ET ENTRETIENS** : Notre bureau de presse, toute l'équipe Novoceram et la direction sont à votre entière disposition pour toutes informations complémentaires ou pour un entretien au sujet des stands, des produits ou de la société. N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse : [pressoffice@novoceram.fr](mailto:pressoffice@novoceram.fr)