



LISSE R10 A

épaisseur 7,6 mm



30x30 cm - 12"x12"


Sauf - except -außer - tranne
Samsara Ardoise

épaisseur 8,5 mm



45x45 cm - 18"x18"

épaisseur 9,0 mm




60x60 cm - 24"x24" - RECTIFIÉ



30x60 cm - 12"x24" -
RECTIFIÉ

STRUCTURÉ R11 A+B


épaisseur 7,6 mm



30x30 cm - 12"x12" -
STRUCTURÉ


Sauf - except -außer - tranne
Samsara Ardoise
Samsara Opale

épaisseur 8,5 mm



45x45 cm - 18"x18" - STRUCTURÉ

épaisseur 9,0 mm




60x60 cm - 24"x24" - STRUCT. RECTIFIÉ



30x60 cm - 12"x24" -
STRUCT. RECTIFIÉ

STRUCTURÉ R11 A+B

épaisseur 20 mm



60x60 cm - 24"x24" - STRUCTURÉ RECTIFIÉ
OUTDOOR PLUS

Pour plus de détails à propos de Novoceram Outdoor Plus voir page 291
For more details about Novoceram Outdoor Plus see page 291
Für weitere Einzelheiten über Novoceram Outdoor Plus siehe Seite 291
Per maggiori dettagli su Novoceram Outdoor Plus vedere pagina 291

SAMSARA
OPALE

SAMSARA
IVOIRE

SAMSARA
PERLE

SAMSARA
PLOMB

SAMSARA
ARDOISE

SAMSARA
OPALE
STRUCTURÉ

SAMSARA
IVOIRE
STRUCTURÉ

SAMSARA
PERLE
STRUCTURÉ

SAMSARA
PLOMB
STRUCTURÉ

SAMSARA
ARDOISE
STRUCTURÉ

SAMSARA
PERLE
STRUCTURÉ

SAMSARA
PLOMB
STRUCTURÉ

SAMSARA

Grès cérame coloré dans la masse.
Coloured in body porcelain stoneware.
Durchgefärbtes Feinsteinzeug.
Gres porcellanato colorato in massa.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



ISO 10545-2
CONFORME



ISO 10545-3
≤0,5%



ISO 10545-4
CONFORME



ISO 10545-6
CONFORME



ISO 10545-12
CONFORME



ISO 10545-13
CONFORME



ISO 10545-14
CONFORME



EN 161165
ANNEXE B



EN 161165
ANNEXE B
STRUCTURÉ



EN 161165
ANNEXE A
STRUCTURÉ



EN 12825
OUT+
60x60

SAMSARA OPALE



V0
63,9 LRV
6 pts

60x60 cm	24"x24"	RECTIFIÉ	J664	U4 P4 E3 C2 - R10 A
30x60 cm	12"x24"	RECTIFIÉ**	J637	U4 P3 E3 C2 - R10 A
45x45 cm	18"x18"		G856	U4 P4 E3 C2 - R10 A
30x30 cm	12"x12"		D889	U4 P4 E3 C2 - R10 A

SAMSARA OPALE STRUCTURÉ



V0
56,4 LRV
6 pts

30x60 cm	12"x24"	STRUCTURÉ RECTIFIÉ **	J634	U4 P3 E3 C2 - R11 A+B***
45x45 cm	18"x18"	STRUCTURÉ	G861	U4 P4 E3 C2 - R11 A+B***

SAMSARA PERLE



V0
44,8 LRV
6 pts

60x60 cm	24"x24"	RECTIFIÉ	J662	U4 P4 E3 C2 - R10 A
30x60 cm	12"x24"	RECTIFIÉ**	J639	U4 P3 E3 C2 - R10 A
45x45 cm	18"x18"		G857	U4 P4 E3 C2 - R10 A
30x30 cm	12"x12"		D890	U4 P4 E3 C2 - R10 A

SAMSARA PERLE STRUCTURÉ



V0
42,9 LRV
6 pts

60x60 cm	24"x24"	STR.OUT.+ RECT**	E636	U4P3E3C2 - F+ - R11 A+B*** T11
60x60 cm	24"x24"	STRUCT RECTIFIÉ	L031	R11 A+B***
30x60 cm	12"x24"	STR RECT**	J630	U4 P3 E3 C2-R11A+B***
45x45 cm	18"x18"	STRUCTURÉ	G862	U4 P4 E3 C2-R11A+B***
30x30 cm	12"x12"	STRUCTURÉ	D927	U4 P4 E3 C2-R11A+B***

SAMSARA IVOIRE



V0
52,7 LRV
6 pts

60x60 cm	24"x24"	RECTIFIÉ	J661	U4 P4 E3 C2 - R10 A
30x60 cm	12"x24"	RECTIFIÉ**	J636	U4 P3 E3 C2 - R10 A
45x45 cm	18"x18"		G855	U4 P4 E3 C2 - R10 A
30x30 cm	12"x12"		D888	U4 P4 E3 C2 - R10 A

SAMSARA IVOIRE STRUCTURÉ



V0
47,8 LRV
6 pts

60x60 cm	24"x24"	STRUCTURÉ RECTIFIÉ	L030	R11 A+B***
30x60 cm	12"x24"	STRUCTURÉ RECTIFIÉ **	J631	U4 P3 E3 C2 - R11 A+B***
45x45 cm	18"x18"	STRUCT.	G860	U4 P4 E3 C2 - R11 A+B***
30x30 cm	12"x12"	STRUCT.	D926	U4 P4 E3 C2 - R11 A+B***


SAMSARA PLOMB



V0
16,1 LRV
7 pts
30% recycled

60x60 cm	24"x24"	RECTIFIÉ	J660	U4 P4 E3 C2 - R10 A
30x60 cm	12"x24"	RECTIFIÉ**	J638	U4 P3 E3 C2 - R10 A
45x45 cm	18"x18"		G858	U4 P4 E3 C2 - R10 A
30x30 cm	12"x12"		D891	U4 P4 E3 C2 - R10 A

SAMSARA PLOMB STRUCTURÉ




V0
14,9 LRV
7 pts
30% recycled

60x60 cm	24"x24"	STR.OUT.+RECT**	E637	U4P3E3C2 - F+ - R11 A+B*** T11
60x60 cm	24"x24"	STRUCT RECTIFIÉ	L032	R11 A+B***
30x60 cm	12"x24"	STR RECT**	J633	U4 P3 E3 C2-R11 A+B***
45x45 cm	18"x18"	STRUCTURÉ	G863	U4 P4 E3 C2-R11A+B***
30x30 cm	12"x12"	STRUCTURÉ	D928	U4 P4 E3 C2-R11 A+B***

SAMSARA


Grès cérame coloré dans la masse.
Coloured in body porcelain stoneware.
Durchgefärbtes Feinsteinzeug.
Gres porcellanato colorato in massa.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).


ISO 10545-2	ISO 10545-3	ISO 10545-4	ISO 10545-6	ISO 10545-12	ISO 10545-13	ISO 10545-14	EN 161165 ANNEXE B	EN 161165 ANNEXE B	EN 161165 ANNEXE A
CONFORME	≤0,5%	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	ANNEXE B	ANNEXE B ***	ANNEXE A ***

SAMSARA ARDOISE




60x60 cm	24"x24"	RECTIFIÉ	J663	U4 P4 E3 C2 - R10 A
30x60 cm	12"x24"	RECTIFIÉ**	J635	U4 P3 E3 C2 - R10 A
45x45 cm	18"x18"		G854	U4 P4 E3 C2 - R10 A

SAMSARA ARDOISE STRUCTURÉ




30x60 cm	12"x24"	STRUCTURÉ RECTIFIÉ***	J632	U4 P3 E3 C2 - R11 A+B***
45x45 cm	18"x18"	STRUCTURÉ	G859	U4 P4 E3 C2 - R11 A+B***

- ** En cas de pose décalée, Novoceram vous conseille de poser les carreaux 30x60 cm suivant un calepinage de 1/3 - 2/3 maximum (soit 20 cm).
- ** For staggered laying, Novoceram recommends staggering the tiles of 30x60 cm a maximum of 1/3 the length of the tile (20 cm).
- ** Bei gerader, fortlaufender Verlegung empfiehlt Novoceram die Bordüren 30x60 cm um maximal 1/3 der Fliesenlänge (d.h. 20 cm) zu versetzen.
- ** In caso di posa a correre, Novoceram consiglia di sfalsare le piastrelle di 30x60 cm al massimo di 1/3 della lunghezza della piastrella (ovvero 20 cm).




- *** Résultats des tests effectués par des laboratoires extérieurs accrédités. Ils sont à disposition de toute personne intéressée auprès de nos bureaux. Il est possible d'effectuer des contrôles supplémentaires sur d'éventuels lots qui pourraient vous intéresser.
- *** Results of tests conducted by accredited external laboratories. They are available to any interested person at our offices. It is possible to carry out additional checks on potential lots that might interest you.
- *** Ergebnisse der Tests von akkreditierten externen Labors durchgeführt. Sie sind erhältlich für jede interessierte Person in unserem Büro. Es ist möglich, zusätzliche Kontrollen durchführen zu möglichen Lose, die Sie interessieren könnten.
- *** Risultati di test effettuati presso laboratori esterni accreditati. Sono a disposizione di tutte le persone interessate presso i nostri uffici. È possibile effettuare controlli supplementari su lotti che potrebbero eventualmente interessarvi.



SAMSARA OPALE MOSAIQUE RECT. (5x5 cm)
30x30 cm 12"x12" L002



SAMSARA IVOIRE MOSAIQUE RECT. (5x5 cm)
30x30 cm 12"x12" L001



SAMSARA PERLE MOSAIQUE RECT. (5x5 cm)
30x30 cm 12"x12" L003



SAMSARA PLOMB MOSAIQUE RECT. (5x5 cm)
30x30 cm 12"x12" L004



SAMSARA ARDOISE MOSAIQUE RECT. (5x5 cm)
30x30 cm 12"x12" L000

PIÈCES SPÉCIALES - TRIMS - FORMTEILE - PEZZI SPECIALI

SAMSARA OPALE	D958	D583	D434	E007 (1)	D517 (1)	G299 (1)	G297 (1)
SAMSARA OPALE STRUCTURÉ	-	D712	-	-	D522 (1)	E290 (1)	-
SAMSARA IVOIRE	D957	D582	D433	E008 (1)	D520 (1)	E552 (1)	G296 (1)
SAMSARA IVOIRE STRUCTURÉ	E010	D711	-	E041 (1)	D525 (1)	E301 (1)	-
SAMSARA PERLE	D959	D584	D435	D990 (1)	D519 (1)	E534 (1)	G298 (1)
SAMSARA PERLE STRUCTURÉ	E216	D713	-	E019 (1)	D524 (1)	E111 (1)	-
SAMSARA PLOMB	D960	D585	D436	E006 (1)	D521 (1)	E479 (1)	E563 (1)
SAMSARA PLOMB STRUCTURÉ	D992	D714	-	E018 (1)	D526 (1)	E017 (1)	-
SAMSARA ARDOISE	-	D581	D432	-	D518 (1)	E755 (1)	F714 (1)
SAMSARA ARDOISE STRUCTURÉ	-	D710	-	-	D523 (1)	E287 (1)	-

(1) Disponible sur demande selon quantité.
Available on request depending on the quantities involved.
Auf Anfrage je nach Menge.
Disponibile su richiesta in funzione della quantità.

SAMSARA PLOMB RECTIFIÉ 60x60 cm OUTDOOR PLUS
SAMSARA PLOMB MOSAÏQUE 6 COLONNES RECTIFIÉE 45x45 cm
SAMSARA PLOMB RECTIFIÉ OUTDOOR PLUS MARGELLE DEMI ROND 30x60 cm
SAMSARA PLOMB RECTIFIÉ OUTDOOR PLUS MARGELLE DEMI ROND ANGLE INTERNE 30x60 cm
SAMSARA PLOMB RECTIFIÉ OUTDOOR PLUS MARGELLE DEMI ROND ANGLE EXTERNE 30x60 cm
SAMSARA PLOMB RECTIFIÉ OUTDOOR PLUS GRILLE DROITE 20x60 cm
SAMSARA PLOMB RECTIFIÉ OUTDOOR PLUS GRILLE DROITE ANGLE INTERNE/EXTERNE 20x60 cm

